

# LUNA

PUERTA REDONDA



Oficinas



Hoteles







Centros comerciales



# Puerta redonda

La puerta de piso Luna es perfecta para instalaciones de prestigio donde la estética y las prestaciones son un factor decisivo. La amplia gama de acabados y su posibilidad de ofrecer soluciones especiales hacen de la puerta Luna un producto ideal para adaptarse a diseños arquitectónicos personalizados.

Posición de conducción	Puertas de piso		Puertas de cabina		Paso libre min. (mm)	Paso libre máx. (mm)
	Tipo	Ilustración	Tipo	Ilustración		
	01/C 3600		02/C 3600		600	1800
	01/C 3602		02/C 3602		600	1800
	71/R-L		72/R-L		600	1800







# Puertas de Piso

## VENTAJAS

La puerta redonda Luna es la forma ideal para instalaciones prestigiosas y panorámicas

Gracias a la amplia gama de acabados y soluciones especiales, la puerta Luna se adapta a diseños arquitectónicos personalizados

Gran eficiencia y diseño, la mejor solución

Velocidad nominal del ascensor	Hasta 3 m/s
Paso libre (mm)	600 - 1800
Altura libre (mm)	2000 - 3000
Conjunto pisadera C2 (mm)	Subviraje 180 / Topviraje 186
Conjunto pisadera T2 (mm)	-
Conjunto pisadera T3 (mm)	-
Conjunto pisadera C4 (mm)	-
Conjunto pisadera C6 (mm)	-
Conjunto pisadera T1 (mm)	Subviraje 180 / Topviraje 186
Cristal completo	Opcional
Acrystalada (cristal enmarcado)	Opcional
EN 81-20/50	Estándar
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Opcional
EN 81-58 EI	-
BS 476 E	Opcional
GOST 53780/53871	-
Pisadera de aluminio	-
Pisadera reforzada	Estándar
Pisadera oculta	-
Cierre de puerta	Spring









# Luna Puertas de Piso

## INSTALACIÓN



- El modelo LUNA está disponible en versión con mecanismo situado arriba (serie Luna 3600) y con mecanismo situado abajo (serie Luna 3602)
- La posición del mecanismo abajo aligera el diseño de los ascensores panorámicos confiriéndoles una mayor armonía estética

## FUNCIONAMIENTO



- Funcionamiento seguro, fiable y confortable.

## MANTENIMIENTO



- Simplificación de las operaciones de limpieza y mantenimiento del ascensor
- Requiere poco mantenimiento

## EJECUCIONES



- Disponible en puertas de una y dos hojas.
- Puerta de piso con hojas de chapa, acristaladas o cristal total.
- Diferente diseño de marco para adaptarse al cerramiento existente.
- Diseño personalizado a partir del modelo estándar para conseguir puerta de cabina para ascensor con triple embarque o puerta de cabina y de piso ovaladas
- Puerta de piso certificada al fuego

## ACABADOS



- Pintura en polvo lisa o texturizada en RAL bajo pedido.
- Revestimiento de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316
- Revestimiento de acero inoxidable estampado, con varios diseños disponibles
- Revestimiento de acero inoxidable coloreado, con posibilidad de varios colores y diseños
- Revestimiento de chapa plastificada, disponible en varios colores
- Acabados especiales por encargo
- El modelo Luna también se ofrece en ejecución panorámica no certificada al fuego con hojas de cristal total o acristaladas (cristal enmarcado)
- Diferentes tipos de aluminio (anodizado, coloreado, prepintado, extruido)

## CERTIFICACIONES



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50
- EN 81-58 E
- BS 476 Part22 CLÁUSULA 8 120GOST 53780/53871
- UKCA
- China: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022



LUNA

# Puertas de Cabina

La puerta de cabina LUNA con accionamiento SUPRA es la solución ideal para cualquier tipo de ascensor elegante y panorámico.

## **VENTAJAS:**

La puerta redonda Luna es la forma ideal para instalaciones prestigiosas y panorámicas

La amplia gama de acabados y soluciones especiales hacen que la puerta Luna sea ideal para diseños arquitectónicos personalizados.

Gran eficiencia y diseño, para instalaciones de prestigio.

Disponible en ejecución con accionamiento superior o inferior y bajo demanda con cúpula de cierre completa del operador

Funcionamiento de alta velocidad con la motorización SUPRA de imanes permanentes que trabaja en lazo cerrado

Sistema preajustado y probado en fábrica con funciones de autoaprendizaje de la velocidad de apertura y cierre y detección del par de arrastre

Limitación de la fuerza de apertura para adaptarse a la norma

Tiempo de cierre acorde a la normativa para personas con discapacidad

Ajuste opcional para opcionales especiales









# Luna Puertas de Cabina



## INSTALACIÓN



- Instalación rápida y sencilla, ya que no es necesario realizar otros ajustes in situ
- Sistema preajustado y probado en fábrica con funciones de autoaprendizaje de la velocidad de apertura y cierre

## FUNCIONAMIENTO



- Motorización SUPRA de altas prestaciones Wittur que garantiza un funcionamiento suave y rápido
- El sistema de acoplamiento Luna utiliza patin retráctil con posibilidad de integrar el enclavamiento de cabina

## MANTENIMIENTO



- Simplificación de las operaciones de limpieza y mantenimiento del ascensor

## EJECUCIONES



- Ejecución de puerta en 2 hojas centrales o una hoja telescópica
- Hojas de chapa de serie
- Hojas acristaladas (cristal enmarcado)
- Hojas de cristal integral
- Disponible para ascensores con triple embarque, doble embarque o simple embarque
- Opción IP54

## ACABADOS



- Pintura en imprimación polvo / lisa RAL
- Revestimiento de acero inoxidable satinado o texturizado, coloreado
- Revestimiento de chapa plastificada, disponible en varios colores
- Acabados especiales adicionales bajo demanda
- Luna también se ofrece en ejecución panorámica no ignífuga con cristal integral o con hojas acristaladas
- Diferentes tipos de aluminio (anodizado, de color, prepintado, extruido)

## CERTIFICACIONES



- EN81-20/50
- GOST 53780/53781
- China: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022 Solo cerradura de la puerta de piso



WITTUR

**YOUR GLOBAL PARTNER** FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



LUNA on  
wittur.com

**ADVANCING** THE ELEVATOR INDUSTRY®

LUNA - GB 1003604 - Español - Febrero 2023  
Subject to change without notice!