

# w Line








# Die gemeinsame Wahl der Welt ist Wittur!!

	Mitarbeiter	<b>4500</b>
	Produktionsstandorte	<b>16</b>
	Entwicklungs-Zentren	<b>7</b>
	Vertriebsbüros	<b>50+</b>
	Über 500 Patente angemeldet	<b>500+</b>





A photograph of a modern architectural scene. In the foreground, a paved plaza with a grid of dark and light grey tiles leads towards a building. The building features a large, sloping concrete wall on the left and a series of glass-fronted sections on the right. In the background, several tall, modern skyscrapers with glass facades are visible against a clear sky. A thick, teal-colored line runs diagonally across the image from the bottom left towards the top right. Overlaid on this line is the text 'wLine' in a large, bold, sans-serif font. The 'w' is teal and matches the line, while 'Line' is white.

wLine

Modular und  
Flexibel

# W Line

## EIGENSCHAFTEN



320-2500 kg



1,0-3,0 m/s



160 m



Zentral Aufgehängt



Wittur Serie SF-MF-LF



Einseitig oder Durchladung




Einseitig oder Zentral öffnend



Komplettsystem oder nur mechanischer Bausatz



EN 81-20/EN 81-50/EN 81-21  
EN 81-28/EN 81-70







# KABINEN AMSTERDAM



# Edelstahl Serie



NAPLES



LOS ANGELES



HOUSTON



COPENHAGEN



NEW YORK



MANHATTAN

\*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.



# Farben Serie

ROMA



# Farben Serie



MUNICH



ROTTERDAM 9006



ROTTERDAM 5018



ROTTERDAM 7032



ROTTERDAM 3020



HAMBURG

\*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.



# Laminat Serie

BOSTON 01



# Laminat Serie




BOSTON 02



BOSTON 03



BOSTON 04



ATLANTA

\*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.



# Glasserie

MONTE CARLO BLUE



# Glas Serie



MONTE CARLO RED



MONTE CARLO BLACK



MONTE CARLO WHITE


\*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.



**Wir teilen Ihre ganz  
besonderen Momente**




# Decken




LED0100




LED0101




LED0102



LED0106




LED0107




LED0109




LED0200



LED0300



LED0400 \*



LED0500

\*Die Machbarkeit und die optischen Unterschiede sind zu prüfen. Bitte beachten Sie den technischen Katalog.

## Handlauf



rund gerade  
Ausführung 38 mm



rund, gebogene  
Klemmenkonstruktion

# Spiegel-Optionen



Standard / volle Höhe



Standard / halbe Höhe



Breit / volle Höhe



Breit / halbe Höhe

**Wir teilen Ihre ganz  
besonderen Momente**





# Türen

The image features a high-quality photograph of a modern glass door system. The door is made of clear glass with a silver-colored metal frame and is partially open, revealing a clean, brightly lit interior space. The floor inside has a dark, textured pattern. A large, semi-transparent teal triangle is positioned in the upper left corner, extending diagonally across the top of the image. The word 'Türen' is written in a large, bold, teal sans-serif font, centered horizontally and partially overlaid by the teal triangle and the glass door. The overall aesthetic is clean, professional, and modern.



Augusta EVO



Hydra




Core

\* Die Standard-Feuerwiderstandsklasse für Stahltüren ist E120.  
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur-Türenkatalog.

# Antriebe

A detailed photograph of an elevator drive system. The image shows a complex arrangement of metal components, including a motor, pulleys, and cables. The system is mounted on a sturdy metal frame. The background is a light-colored wall, and the foreground shows the intricate details of the machinery. The word "Antriebe" is overlaid in a large, teal font.

# reibungslose, schnelle und komfortable Fahrt



WSG-SF

Aufzug	Nennlast	Aufhängung	Nenndrehzahl	Antriebsmodell	Anschluss	Seil Durchmesser	Leistung
W Line 320	320 kg	2:1	1,0 m/s	WSG-SF 1	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	2,3 kW
W Line 400-450	400-450 kg	2:1	1,0...1,6 m/s	WSG-SF 2	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	3...4,8 kW
W Line 630	630 kg	2:1	1,0...1,6 m/s	WSG-SF 3 / WSG-SF S	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	4...6,4 kW
			2,0 m/s	WSG-SF 4	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	11,3 kW
W Line 800	800 kg	2:1	1,0...1,6 m/s	WSG-SF S	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	4,8...7,74 kW
			2,0 m/s	WSG-SF 4	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	11,3 kW
W Line 1000	1000 kg	2:1	1,0...1,6 m/s	WSG-SF 4	Plug & Play Klemmenkasten	Ø 240 mm	5,7...9,1 kW



# Steuerung

# E-Pack Evo

- **Leistungsbereich:**  
Zwischen 4kW und 22kW.
- **Lautlos:**  
Arbeitet leise durch das schützlose System (Safe Torque Off - STO).
- **Kompakte Abmessungen:**  
Hubsteuerung und Frequenzumrichter in einem Gerät integriert.
- **DSP-basiertes Design:**  
Höchstes Maß an Komfort und Effizienz.
- **Schnelle Installation:**  
Vorgefertigter Schaltschrank komplett mit allen elektrischen Komponenten.
- **Gruppensteuerung:**  
Unterstützung für Gruppen von bis zu 8 Aufzügen.
- **Hardware:**  
Eingebauter RFI-Filter und Drosselspule.
- **Schnittstellen:**  
USB und Ethernet.
- **Fernzugriff:**  
Fernzugriff über Internet.
- **Zugriffskontrolle:**  
Integrierte Zugangskontrolle und VIP-Zugangsunterstützung.
- **TFT Handterminal**
- **Einfache Aktualisierung:**  
Das Handterminal speichert alle Daten auf der integrierten SD-Karte.

# E-Pack Plus

- **Kompakte Abmessungen:**  
Integrierte Steuerung mit Frequenzumrichter.
- **Schnelle Installation:**  
Vorkonfektionierter Schrank komplett mit allen elektrischen Komponenten.
- **Passt in jeden Schacht:**  
Mit kompakten Schaltschrankabmessungen oder mit Bedienfeld vor dem Schachttürrahmen und dem Leistungsteil im Schachtkopf.
- **Einfache Aktualisierung:**  
Das Handterminal speichert alle Daten auf der integrierten SD-Karte.
- **Einfache Einstellung:**  
Automatische Motorabstimmung, Wellenlernfunktionen.
- **Fernsteuerung:**  
Erkennt Busverbindung zwischen Handterminal mit farbigem TFT-Display und Aufzug. Kein PC erforderlich.
- **5 Voreingestellte Komfortparameter:**  
Die 5 wichtigsten Parameter für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.
- **Immer Zugriff auf die neuesten Handbücher haben:**  
Mit Handterminal immer Zugriff auf die neueste Firmware.
- **Weitere Vorteile:**  
Hohe haltegenauigkeit, Rückzug mit öffnender Tür, Energiesparmodus, Nachnivellierung, Kurzflurantrieb, integrierter EMV-Filter und DC-Drossel, 230 VAC-Sicherheitsschaltung.
- **Hand- Terminal**



# Wir teilen Ihre ganz besonderen Momente



A low-angle, upward-looking photograph of several tall skyscrapers in a city, likely New York City. The buildings are made of glass and steel, with many windows visible. The sky is a pale, overcast grey. A large, semi-transparent teal shape, resembling a stylized 'M' or a large letter, is overlaid on the right side of the image. The text 'Moon Serie' is centered in the image in a bold, teal, sans-serif font.

# Moon Serie

# Moon Serie



932-CT4D



732-CT4D



AC20B2



AC2202



AC41B0



932-CDD



732-CDD



AC1202



AC2012



AC4110

Die Moon-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Plus Steuerung.



# Ocean Serie

# Ocean Serie



OcMDD5E0



OcLDD5E0



OcDOU0



OcDUD0



OcDDV0



OcR1Bbb



OcR1Bbr



OcOUD0



OcOOU0



OcDOUK



OcRUBbb




OcID00



OcRUBbr

Die Moon-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Plus Steuerung.

# Ocean Serie



OcMT04S0



OcLT04S0



OcLOX0



OcLOU0



OcRUBmb



OcRUBmr



OcR1Bmb



OcR1Bmr

Die Moon-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Plus Steuerung.



A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass and steel facades. The buildings are set against a bright, slightly hazy sky. A large, semi-transparent teal shape, resembling a stylized 'S' or a diagonal band, overlays the lower-left and central portions of the image. The text 'Sunset serie' is written in a bold, teal, sans-serif font, centered over the image and partially covered by the teal overlay.

# Sunset serie

# Sunset Serie



SuLS1500



SuMS1500



Su0UD0



SuSUD0



SuIS00



SuLD130F



SuMD130F



Su0UD0



SuDUD0



SuID00

Die Sunset ist kompatibel mit der E-Pack Evo Steuerung.

**Wir teilen Ihre  
kostbarste Zeit**







Subject to change without notice

Edition 2. April 2020