



PORTES D'ASCENSEUR

NOUVELLES INSTALLATIONS
MODERNISATIONS
PROJETS SPÉCIAUX



safety *in* motion™

Standard Gamme

Each new installation or modernization requires different performances and technical features. Wittur's door product range was developed to cover them all.



Installation rapide




Essentiel Augusta EVO

Augusta EVO est notre porte de qualité à un prix abordable pour le marché résidentiel. Sa conception efficace est garante d'une installation et d'un entretien incroyablement aisés et rapides.



Nombreuses options disponibles



Flexible C-MOD

La C-MOD allie faible encombrement et grande flexibilité. Ses différentes options d'installation lui permettent de convenir à tout ascenseur résidentiel.

Vitesse

Jusqu'à 2 m/s

Jusqu'à 2 m/s

Vitesse	Jusqu'à 2 m/s	Jusqu'à 2 m/s
Passage libre (mm)	700 - 1100	600 - 1400
Hauteur libre (mm) *	2000 - 2200	2000 - 2300
C2 / Seuil (mm)	110	117
T2 / Seuil (mm)	190	185
T3 / Seuil (mm)	–	273
C4 / Seuil (mm)	–	185
C6 / Seuil (mm)	–	–
T1 / Seuil (mm)	–	–
Porte en verre	–	–
Porte en verre encadré	–	○
EN 81-20/50	●	●
EN 81-71	–	○ Cat. 1
EN 81-72	–	○
EN 81-58 E	●	○
EN 81-58 EI	○	○
BS 476 E	○	–
GOST 53780/53781	○	–
Seuil en aluminium	●	●
Seuil renforcé	–	○
Seuil caché	–	–
Fermeture des portes	Ressort	Plusieurs, Contrepoids
Rideau lumineux	Fixe	Fixe
IP54	–	○

Opérateur de porte

ECO+



SDS
ECO+





Possibilités illimitées



Multiusage Hydra

L'Hydra est notre porte multifonction, conçue pour une souplesse d'emploi maximale. La variété des exécutions et options disponibles est pratiquement illimitée.



Fiable



Robuste et silencieuse Pegasus

La porte d'ascenseur Pegasus est multifonctionnelle et capable de résister à un trafic intense dans les hôtels, les bâtiments publics, les hôpitaux et les centres commerciaux



Fonctionnement rapide et silencieux



Hautes performances B-HR

La solution idéale pour les ascenseurs d'immeuble de grande hauteur. Cette porte garantit une ouverture extrêmement rapide, couplée à un fonctionnement silencieux et en douceur. La technologie de porte d'ascenseur dans ce qu'elle fait de mieux!

Jusqu'à 4 m/s	Jusqu'à 5 m/s	Commençant à 5 m/s
600 - 3200	600 - 3200	800 - 2400
2000 - 3500	2000 - 3800	2000 - 3000
180	180	195
210	210	265
256 / 302	292	-
210	210	265
302	302	-
180	180	-
○	○	○ (seulement pour B-HR Low)
○	○	○
●	●	●
○ Cat. 1	○ Cat 1, ○ Cat 2	○ Cat 1
○	○	○
○	●	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
○	○ Inox satiné Bronze	○
○	-	-
Plusieurs, Contrepoids	Plusieurs, Contrepoids	Plusieurs, Contrepoids (B-HR MED/TOP), ressort (B-HR LO)
Fixe et dynamique	Fixe et dynamique	Dynamique
○	○	○
ECO+ MIDI+ SUPRA	MIDI+ SUPRA	SDS SDS HV SDS MV



Résistance au vandalisme de cat. 2




Robuste B-G

Une porte créée pour les ascenseurs industriels et de transport de charge. Ses composants renforcés résistant aux actes de vandalisme et sa conception solide assurent une sécurité et une fiabilité constantes.



85 or 115 mm sill package



Seuil compact Fineline®

Le design compact incomparable du seuil de la porte Fineline permet d'économiser de l'espace: elle est compatible avec les gaines les plus étroites.




Poids et dimensions très limités



Porte de cabine pliante ECO BUS

ECO BUS est notre porte de cabine pliante légère destinée à la modernisation. Généralement associée à des portes battantes, elle est idéale pour les travaux demandant une porte de cabine possédant des dimensions et un poids réduits.

Jusqu'à 3 m/s	Jusqu'à 2 m/s	Jusqu'à 2 m/s
1000 - 3500	600 - 900	500 - 1100
2000 - 3500	1900 - 2100	2000 - 2100
165	85	-
255	115	-
345	-	-
255	symétrique 115 / Asymétrique 115	130
345	-	-
-	-	-
○	-	-
○	-	-
●	●	●
○ Cat 1, ○ Cat 2	-	-
○	-	-
○	○	-
○	-	-
○	-	-
○	-	-
○	-	-
●	●	●
○ Inox satiné Bronze	-	-
-	-	-
Plusieurs	Contrepoids	Ressort
Fixe et dynamique	Fixe	Fixe
○	-	-
SDS SDS MV	ECO+	ECO+
		



Solutions disponibles pour les principaux constructeurs

KITS DE MODERNISATION

Nous offrons des kits de modernisation pour une variété importante de portes d'ascenseur de constructeurs connus.

Jusqu'à 4 m/s
600 - 3500
1900 - 3500
●
●
●
●
—
—
○
○
●
—
—
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Plusieurs
Fixe et dynamique
○
Plusieurs

Nos kits de modernisation sont **fournis avec tous les composants d'interface personnalisée** dont vous avez besoin pour votre projet: kits de fixation, adaptateurs pour les panneaux existants et coupleurs spéciaux pour interagir avec les portes palières ou la porte de la cabine du constructeur initial. Aucune adaptation sur site n'est requise!

Cela rend vos travaux de modernisation bien plus faciles et rapides.

- **Kits de modernisation complète ou partielle** disponibles
- **Kits de modernisation de la porte de la cabine**, équipés d'un dispositif rétractable de décalage de la came pour le raccord aux portes palières existantes
- **Serrure de porte ajustable** pour raccord aux portes palières existantes
- Solutions pour une **hauteur du mécanisme réduite** pour les faibles distances entre étages
- **Les boulons de fixation et patins** des panneaux peuvent être ajustés aux panneaux et seuils existants
- **Fixation murale directe**, sans cadre
- **Grande variété de dimensions** de cadres et de seuils
- L'installation d'une **porte sans cadre** peut être réalisée dans de très petits espaces
- Installations **certifiées sécurité feu** avec ou sans cadre



Pièces détachées

Wittur propose des pièces détachées dont la durée de vie est certifiée pour tous ses composants d'ascenseur. En faisant appel aux pièces détachées d'origine Wittur, cela vous offre une sécurité accrue du fonctionnement

de vos appareils. Contacter notre équipe commerciale ou aller visiter notre site internet pour plus d'informations.

Combinaison d'une conception technique flexible et d'un excellent fonctionnement pour des projets extraordinaires

Forme ronde intéressante



Ronde, actionnée par le haut ou par le bas

Luna

La porte ronde Luna confère aux installations prestigieuses et panoramiques des courbes attrayantes. Elle marie à la perfection performances de pointe et beauté esthétique.

Conception légère



Actionnée par le bas en ligne droite

Nettuno

La porte Nettuno est dotée à l'origine de panneaux actionnés par le bas. Ce mécanisme spécial allège l'apparence des ascenseurs panoramiques, crée une meilleure harmonie esthétique et permet un aspect plus propre de la gaine, presque exempte de composants mécaniques visibles.

Vitesse

Jusqu'à 3 m/s

Jusqu'à 3 m/s

Passage libre (mm)	600 - 1800	600 - 3200
Hauteur libre (mm) *	2000 - 3000	2000 - 3000
C2 / Seuil (mm)	Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut 186	180
T2 / Seuil (mm)	–	270
T3 / Seuil (mm)	–	–
C4 / Seuil (mm)	–	270
C6 / Seuil (mm)	–	–
T1 / Seuil (mm)	Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut	180
Porte en verre	○	○
Porte en verre encadré	○	○
EN 81-20/50	●	●
EN 81-71	–	–
EN 81-72	–	○
EN 81-58 E	○	○
EN 81-58 EI	–	–
BS 476 E	○	○
GOST 53780/53781	–	–
Seuil en aluminium	–	–
Seuil renforcé	●	●
Seuil caché	–	–
Fermeture des portes	Ressort	Enrouleur
Rideau lumineux	Fixe et dynamique	Fixe et dynamique
IP54	○	○
Opérateur de porte	SUPRA	MIDI+ SUPRA



Encore plus de robustesse

Solutii neconventionale



Solide et spéciale

Taurus

Taurus est notre solution pour les ascenseurs destinés au transport de lourdes charges. Ce système permet d'assurer une largeur de passage importante, allant jusqu'à 5 mètres. Sa structure solide est conçue pour résister dans le temps aux applications les plus exigeantes.

Couplage optique

SWS

Équipée d'un couplage optique, la porte SWS est une solution intelligente et atypique pour les ascenseurs inclinés et pour toutes les applications où un dispositif de couplage mécanique traditionnel n'est pas envisageable.

Jusqu'à 3 m/s

800 - 5000
2000 - 5000
180
276
394
276
394

—

—

○

●

—

○

○

○

○

—

—

●

—

Contrepoids

Fixe et dynamique

○

Moteur industriel

Jusqu'à 3,5 m/s

800 - 1200
2000 - 2200

240

290

—

290

—

—

—

○

●

○ Cat 1, ○ Cat 2

○

○

○

—

—

●

○

○

Enrouleur

Dynamique

○

SDS, SWS + IRDA




Conception flexible et excellence opérationnelle

Wittur développe des portes d'ascenseur spéciales depuis plus de 40 ans. Nous nous impliquons directement dans les projets uniques, afin de fournir des portes qui correspondent à la vision originale de l'architecte. Simultanément, nous proposons des composants industrialisés possédant le même cycle de vie et niveau de sécurité que des portes d'ascenseur standards.



YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.

