

La modernización de las puertas manuales

Por Guillermo Malusá, responsable de Servicio al Cliente de Wittur S.A.

Wittur lanzó un producto innovador que maximiza el aprovechamiento del espacio disponible, cumple con las normativas vigentes y aporta condiciones de seguridad y accesibilidad.

Atentos a la problemática detectada en ascensores con puertas manuales, Wittur S.A. presentó un producto innovador que hace posible la modernización, el cumplimiento de normativas y el total aprovechamiento del espacio disponible en la cabina, aportando seguridad al usuario, solución para accesibilidad y elevando las prestaciones del ascensor en general.

Este nuevo producto cumple con las normativas EN81-20/50, EN81-58 Resistencia al fuego Clasificación E90' manteniendo marco de puerta piso existente, EN81-21, EN81-70, EN81-80 (SNEL), IRAM- 3681.

Fineline Mod es el modelo de puertas automáticas con dimensiones realmente compactas. Sus características constructivas vencen las principales barreras a las que el instalador se enfrenta pensando en una modernización, como la falta de espacio en el pasadizo y la dificultad de adaptación de umbrales a la cabina o piso, entre otras cuestiones. Gracias a la versatilidad del diseño, aceptamos el desafío de proveer una solución para todos los casos.

Dentro de las principales ventajas, está la solución de puertas automáticas descentradas, el amplio rango de aplicación (acceso de 600 a 900 milímetros) y la dimensión reducida del paquete completo de hojas con sus umbrales especialmente finos (30 y 45 mm).

Sus características constructivas vencen las principales barreras a las que el instalador se enfrenta pensando en una modernización.

RESUMEN - FINELINE

Rango de aplicación



Ejecución de 4h y 2 hs telescópicas, pisad. 45 mm (115 mm total)

Ejecución central de 2 hojas, pisadera de 30 mm (85 mm en total)

Ej. simétrica y asimétrica (4h), gran aprovechamiento del hueco

Clasificación -90°, manteniendo marco de puerta piso existente

EN81-20/50, EN81-58, EN81-21, EN81-70, EN81-80 (SNEL)

Cumplimiento requisitos para personas con movilidad reducida



RESUMEN - AUGUSTA EVO

Rango de aplicación



Ligera, Robusta y fiable. Fácil y rápida instalación, regulación 3D

Buen funcionamiento (mismas ruedas superiores que Hydra)

Amplio rango de acabados

EN81-20/50, EN81-58, GOST, BS 476, FAR 3526, Ucrania,...

Embalaje optimizado, reciclable y fácil de manipular

Fácil mantenimiento, reducido nº de piezas



A modo de ejemplo, una puerta Fineline Mod, asimétrica, soluciona la instalación de puerta automática de 800 mm, con el paquete de hojas plegado sobre uno de los lados que ocupa solamente 124 milímetros en total.

Fineline Mod está disponible en dos ejecuciones: puertas centrales de dos paneles paquete de hojas en 85 mm o puertas telescópicas de 4 paneles paquete en 115 mm, simétricas o asimétricas. Con la utilización del motor de imán permanente ECO+ y placa de control ECO, se logra un funcionamiento con excelentes prestaciones y compatibilidad con los cuadros de maniobra existentes.

NUEVOS PRODUCTOS

Las puertas Fineline Mod en cabina, accionadas por un operador Augusta Evo Eco, tienen la posibilidad de combinarse con puertas Std. Augusta Evo en piso. Esta combinación se denomina Augusta Evo Slim. De esta manera, se logra el uso del modelo Augusta Evo en un paquete de umbral muy estrecho (total 150 milímetros = 45 milímetros umbral Fineline + 25 milímetros + 80 milímetros umbral Augusta Evo).

Gracias a la gran experiencia y conocimiento sobre modernizaciones, la empresa cuenta con soluciones predefinidas para las principales marcas a nivel mundial, combinando el reemplazo de motorización y puertas de cabina o piso, o dejando las puertas preexistentes.

Al tomar contacto con el área comercial, se analizará la mejor opción de Mod e incluso se puede gestionar la visita de personal de ingeniería para evaluar los detalles de la solución a proveer. Asimismo, es posible adaptar el funcionamiento de los operadores de puertas de la firma, para lograr el accionamiento de una gran variedad de cerraduras, adicionando el patín retráctil especial de concepto flexible "Vario Coupler". Completando el concepto de modernización, Wittur dispone de E-Arm Mod kit, un conjunto de componentes que permiten la modernización del propio operador de puertas Wittur Hydra (mecánico) de línea antigua, reemplazando únicamente la motorización por la versión actual.



Así quedan instaladas las puertas automáticas Fineline Mod.



ISO 9001:2015
TRAM

ASCENSORES
atlas

DIRECCIÓN MDP
Victoriano Montes 1450

TELÉFONO
0223 470-2626

E-MAIL
info@ascensoresatlas.com.ar

WEB
www.ascensoresatlas.com.ar

Soluciones para actualización parcial

El patín modelo Vario es ajustable a diferentes tipos de accionamientos de cerradura de piso.

Compatible con las marcas de puertas más populares, el modelo Vario es un sistema de patín retráctil flexible desarrollado especialmente para los proyectos de modernización. Su diseño, patentado y basado en la larga experiencia de Wittur en el tema, permite posicionar de manera precisa las levas o astas patín, para acoplarse a las puertas de piso según la forma que tengan. Gracias a la versatilidad de su mecánica, puede utilizarse en casi todos los mecanismos de puertas de piso que tengan un sistema de cerradura de gancho.

Incluso es posible su funcionamiento en instalaciones con diseños de puertas de piso especiales con una corta distancia entre los rodillos de accionamiento y el gancho de la cerradura.

El Vario Coupler está equipado con una cerradura en puerta de cabina que cumple con la norma EN 81-20/50 y no requiere modificaciones en las puertas de piso originales.



El patín retráctil modelo Vario Couper adaptable a las cerraduras de piso.

Fotos: WITTUR



Nuevos botones Antivandalismo Aconcagua

El cuerpo del pulsador 100% metálico, y los procesos de acuñado sobre relieve y su posterior grabado láser optimizan la visualización y durabilidad.

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L.
Elevadores.

Adm. y ventas: A. Alsina 2034
(1090) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4953-0315 / 4951-5401
e-mail: info@repuestosaconcagua.com.ar

www.repuestosaconcagua.com.ar





► **TK ELEVADORES S.A. (1)**

Fonrouge 1561

(1440) Capital Federal

Tel 4630-1600

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com

www.thyssenkruppelevator.com

► **WITTUR S.A. (2)**

Belgrano 2445. (1872) Sarandí.

Tel: 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

NOTA : Los números entre paréntesis indican la actividad de cada empresa Asociada a la CAA, en el rubro Ascensores y Afines, conforme a la siguiente clasificación:

(1) Importación y/o fabricación de partes o conjuntos, con o sin licencia o representación del exterior, su instalación y/o conservación.

(2) Importación y/o fabricación de partes o conjuntos, con o sin licencia o representación del exterior, para su comercialización.

(3) Instalación, modernización y conservación.

(4) Conservación.



**La Cámara de
Ascensores y Afines**, pionera
del transporte vertical en
Argentina, lo invita a visitar su
página web y a leer su **Revista
Subir & Bajar** en versión digital

www.camaradeascensores.com.ar