



WITTUR

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wittur Sp. z o.o.

Ul. Rzymowskiego 30/207

02-697 Warszawa

Polska

Tel: +48 22 853 89 50

Fax: +48 22 853 89 51

E-mail: info@wittur.pl

zamowienia@wittur.pl



Spis treści:

1. Rolki wózka górne.....	3
2. Rolki wózka dolne.....	4
3. Rolki rygla.....	5
4. Rolki pozostałe.....	6
5. Komponenty do rolek.....	7
6. Prowadniki drzwi.....	9
7. Komponenty do prowadników drzwi.....	10
8. Sprężyny.....	11
9. Silniki napędu drzwi.....	13
10. Komponenty do silników.....	15
11. Sterowanie drzwi.....	17
12. Łyżwy/krzywki.....	19
13. Komponenty do łyżew/krzywek.....	23
14. Zamki i akcesoria.....	24
15. Komponenty elektryczne.....	27



Rolki wózka górne

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Rolka wózka górna	3201.05.0032	Hydra Hydra Plus Aries	Śr. zew.: 56mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M10
	Rolka wózka górna	3201.14.0268	Hydra Hydra Plus Aries	Śr. zew.: 56mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M10
	Rolka wózka górna (brąz)	3201.14.0175	Hydra Hydra Plus Aries	Śr. zew.: 56mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M10
	Rolka wózka górna (brąz) Zestaw 4 szt. zawierający filcowe podkładki olejowe	3201.23.1393	Hydra Hydra Plus Aries	Śr. zew.: 56mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M10
	Rolka wózka górna	3201.04.0012	Pegasus Diana	Śr. zew.: 86mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M10
	Rolka wózka górna	3205.14.0054	Pegasus Diana	Śr. zew.: 86mm Szer.: 16mm Śr. wew.: 18mm
	Rolka wózka górna (Szybkie wózki, Centralne wózki)	3215.05.0038	Augusta	Śr. zew.: 45,5mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M10



	Rolka wózka górna (Wolne wózki)	3215.05.0039	Augusta	Śr. Zew.: 45,5mm Szer.: 27mm Śr. Wew.: M10
	Rolka wózka górna	601106G01	AMD Typ R2	Śr. Zew.: 94mm Szer.: 18,6mm Śr. Wew.: M8
	Rolka wózka górna	601106G02	AMD Typ R2	Śr. Zew.: 94mm Szer.: 18,6mm Śr. Wew.: M10
	Rolka wózka górna Zestaw 4 szt. z mocowaniem	902899G01	Fineline	Śr. Zew.: 44,25mm Szer.: 13mm Śr. Wew.: 15mm

Rolki wózka dolne

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Rolka wózka dolna	3201.05.0058	Hydra Hydra Plus Pegasus Taurus	Śr. Zew.: 53mm Szer.: 16mm Śr. Wew.: M12
	Rolka wózka dolna	3212.04.0002	Aries Augusta	Śr. Zew.: 36mm Szer.: 14mm Śr. Wew.: M10
	Rolka wózka dolna (Stal nierdzewna)	3201.03.0230	Hydra Hydra Plus Pegasus	Śr. Zew.: 52/43mm Szer.: 17mm Śr. Wew.: M12
	Rolka wózka dolna		AMD	Śr. Zew.: 30mm Szer.: 9mm Śr. Wew.: M10



Rolki rygla/zamka

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Rolka zamka Rolka krzywki	3201.05.0013	Hydra Hydra Plus Aries Pegasus Diana	Śr. zew.: 41mm Szer.: 16mm Śr. wew.: 12,5mm
	Rolka zamka Rolka krzywki Zestaw 12szt.	3201.23.1386	Hydra Hydra Plus Aries Pegasus Diana	Śr. zew.: 41mm Szer.: 16mm Śr. wew.: 12,5mm
	Rolka zamka Rolka krzywki Z łożyskowaniem	3201.14.0267	Hydra Hydra Plus Aries Pegasus Diana	Śr. zew.: 40mm Szer.: 16mm Śr. wew.: 12mm
	Rolka zamka Rolka krzywki	3215.05.0037	Augusta	Śr. zew.: 32,5mm Szer.: 15mm Śr. wew.: 8mm
	Rolka zamka Rolka krzywki	601107G03	AMD	Śr. zew.: 31mm Szer.: 17mm Śr. wew.: 12mm



Rolki pozostałe

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Rolka linki spinającej	3201.05.0010	Hydra Hydra Plus Aries Pegasus Diana Taurus	Śr. zew.: 64mm Szer.: 9mm Śr. wew.: 10mm
	Rolka linki spinającej	3201.05.0037	Aries Augusta	Śr. zew.: 45mm Szer.: 9mm Śr. wew.: 10mm
	Rolka odbojowa Rolka krzywki	ECOS1253	Hydra Plus Pegasus Plus	Śr. zew.: 15mm Szer.: 10mm Śr. wew.: 5mm
	Rolka odbojowa Rolka krzywki	3201.05.0006	Hydra Belt Pegasus Belt Diana	Śr. zew.: 11,5mm Szer.: 10mm Śr. wew.: 8mm
	Rolka duża napędu drzwi kabinowych	3201.05.0007	Hydra Arm Pegasus Arm Diana Taurus Arm	Śr. zew.: 33mm Szer.: 24mm Śr. wew.: 12mm
	Rolka drzwi okrągłych Luna		Drzwi okrągłe Luna	Śr. zew.: 40mm Szer.: 16mm Śr. wew.: M12
	Rolka linki spinającej	601027H07	AMD	






Komponenty do rolek

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Wspornik rolki krzywki	3201.04.0061	Hydra	Długość: 105mm Szerokość: 30mm Głębokość: 22mm
	Wspornik rolki	3201.04.0057	Hydra	Długość: 145mm Szerokość: 30mm Głębokość: 34mm
	Wspornik rolki przeciwwagi	3201.05.5048	Hydra	Długość: 155mm Szerokość: 74mm Głębokość: 35mm
	Dystans wspornika rolki	3201.05.5149	Hydra	Długość: 60mm Szerokość: 35mm Głębokość: 2mm
	Wspornik rolki	3201.15.5446		Długość: 67mm Szerokość: 40mm Głębokość: 19mm
	Wspornik rygla Lewy i centralny	3201.14.0044V02	Hydra	Długość: 160mm Szerokość: 75mm Głębokość: 62mm
	Wspornik rygla Prawy	3201.14.0044V02	Hydra	Długość: 160mm Szerokość: 75mm Głębokość: 62mm
	Wspornik rygla Lewy i centralny	3214.05.5001V02	Pegasus	Długość: 180mm Szerokość: 60mm Głębokość: 63mm
	Wspornik rygla Prawy	3214.05.5001V01	Pegasus	Długość: 180mm Szerokość: 60mm Głębokość: 63mm
	Wspornik rolki Prawy	3201.15.5828V02		Długość: 109mm Szerokość: 62mm Głębokość: 30mm
	Wspornik rolki Lewy	3201.15.5828V01		Długość: 109mm Szerokość: 62mm Głębokość: 30mm



Katalog części zamiennych
EXCELLENCE IN COMPONENTS

WITTUR

	Pierścień osadczy rolki	7024.00.008	Augusta	Średnica: 8mm
	Pierścień osadczy rolki	7024.00.012	Hydra Hydra Plus Pegasus	Średnica: 12mm
	Podkładka rolki rygla hakowego	3201.05.9146	Hydra Hydra Plus Pegasus	Średnica: 12mm



Prowadniki drzwi

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Prowadnik drzwi 11,5mm	3201.05.0062	Hydra Pegasus Augusta	Długość: 41mm Szerokość: 12mm Wysokość: 25mm
	Prowadnik drzwi 11,5mm Zestaw 4 szt. (zaw. piny)	3201.23.1350	Hydra Pegasus NIE Augusta	Długość: 41mm Szerokość: 12mm Wysokość: 25mm
	Prowadnik drzwi 14mm	3201.15.0028	Hydra Pegasus	Długość: 40mm Szerokość: 13,5mm Wysokość: 24,5mm
	Prowadnik drzwi 11,5mm	3201.13.0060/12	Hydra Pegasus	Długość: 52mm Szerokość: 11,5mm Wysokość: 22mm
	Prowadnik drzwi na wsporniku 11,5mm	3201.15.5297/12	Hydra Pegasus	Długość: 120mm Szerokość: 11,5mm Wysokość: 35,5mm
	Prowadnik drzwi 11mm	3201.05.0020	Hydra Pegasus	Długość: 40mm Szerokość: 11mm Wysokość: 27,5mm
	Prowadnik drzwi 11,5mm	3213.04.0013	Aries	Długość: 55mm Szerokość: 12mm Wysokość: 53mm
	Prowadnik drzwi (Opakowanie 8 szt.)	903015G01	Fineline	



Komponenty do przewodników drzwi

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Trzpień przewodnika drzwi (50mm długości)	3201.05.6109	Hydra Pegasus	AF: 17mm Średnica: 8mm Długość: 50mm
	Trzpień przewodnika drzwi (40mm długości)	3201.05.6109V0 3	Hydra Pegasus	AF: 17mm Średnica: 8mm Długość: 40mm
	Wspornik przewodnika	3214.15.5017	Pegasus	
	Podkładka wspornika przewodnika (1,2mm)	3214.15.5072	Pegasus	Długość: 140mm Szerokość: 40mm Głębokość: 1,2mm
	Podkładka wspornika przewodnika (4mm)	3214.05.5073	Pegasus	Długość: 140mm Szerokość: 40mm Głębokość: 4mm
	Wzmocniony wspornik przewodnika drzwi		Hydra	Długość: 120mm Szerokość: 47mm Głębokość: 20mm
	Wzmocniony wspornik przewodnika drzwi	3201.15.5094/S	Hydra	Długość: 120mm Szerokość: 47mm Głębokość: 20mm
	Wzmocnione mocowanie przewodnika drzwi	3201.15.7028/S	Hydra	Długość: 100mm Szerokość: 14mm Głębokość: 14mm Otwory: M8
	Dystans przewodnika drzwi	3201.05.6053	Hydra	Śred.zew: 20mm Wysokość: 15mm Śred. wew: 10,25mm
	Wspornik przewodnika drzwi	3215.05.5014	Augusta	Długość: 90mm Szerokość: 45mm Głębokość: 2mm



Sprężyny

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Sprężyna zamykająca drzwi	3201.05.3007	Hydra Pegasus Augusta Aries	Długość: 720mm Średnica: 19mm
	Sprężyna zamykająca drzwi (wysokie napięcie)	3201.05.3019	Hydra Pegasus Augusta Aries	Długość: 720mm Średnica: 19mm
	Sprężyna zamykająca drzwi	3212.05.3003	Aries	Długość: 515mm Średnica: 10mm
	Sprężyna zamykająca drzwi	3212.05.3004	Aries	Długość: 390mm Średnica: 10mm
	Sprężyna odbojowa krzywki	3201.05.3006	Hydra Pegasus	Długość: 50mm Średnica 1: 22mm Średnica 2: 30mm
	Sprężyna skrętna do tyżwy VVVF Prawa	3201.05.3024V01	Hydra Pegasus	
	Sprężyna skrętna do tyżwy VVVF Lewa/Centralna	3201.05.3024V02	Hydra Pegasus	
	Sprężyna krzywki łącząca tyżwy	3201.05.3012	Hydra	Długość: 70mm Średnica: 11mm
	Sprężyna domykająca	3201.05.3010	Hydra	Długość: 135mm Średnica: 17mm



	Sprężyna silnika Lewa	3201.05.3014V02	Hydra Pegasus	
	Sprężyna silnika Prawa	3201.05.3014V01	Hydra Pegasus	
	Sprężyna linki spinającej skrzydła	3201.05.3002	Hydra Pegasus	Długość: 24mm Średnica: 14mm
	Sprężyna linki spinającej skrzydła	3212.05.3001	Aries	Długość: 13mm Średnica: 10mm
	Sprężyna paska hamulca drzwi kabinowych	3201.05.3016		Długość: 38mm Średnica: 5mm



Silniki drzwi

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9040/415	Napęd	0,57/0,33 A 240/415 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9056/380	Napęd	0,35/0,2 A 220/380 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9040/380	Napęd	0,6/0,34 A 230/400 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9259	RCF1/6A	0,9/0,52 A 127/220 V 900 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9001/415	Napęd	0,41/0,24 A 240/415 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9001/380	Napęd	0,43/0,25 A 220/380 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.0968/380	Napęd	220/380 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik trójfazowy AC	3201.05.9249/380	RCF1/12A	0,9/0,52 A 127/230 V 900 RPM 50 HZ



	Silnik jednofazowy AC	3201.05.9084/220	Napęd	0,6 A 220 V 400 RPM 50 HZ
	Silnik DC	3201.15.9161	RC48	5,5 A 48 V 250 W 1600 RPM
	Silnik DC	3201.15.9163	RC48	3 A 48 V 100 W 1000 RPM
	Silnik DC	3201.05.9257	RC48	1,8 A 48 V 50 W 400 RPM
	Silnik DC		RC48	48 V 250 W 1600 RPM
	Silnik DC	3201.15.9102	RCRE24/RC24	6 A 24 V 120 W 1800 RPM
	Silnik DC	3201.05.9093	RCRE24/RC24	7,5 A 24 V 120 W 1200 RPM
	Silnik Hydra Plus	3215.03.0850	Hydra Plus ECO	1,65 A 40 V DC 3150 RPM
	Silnik Hydra Plus	3201.04.0901V01	Hydra Plus MIDI	3 A 40 V DC 3400 RPM
	Silnik Hydra Plus	3201.04.0900V01	Hydra Plus SUPRA	4 A 42 V DC 3300 RPM



Dodatki do silnika

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Koło silnika	3201.15.6061/22	Napęd	Śr.zew.: 22mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Koło silnika	3201.15.6061/25	Napęd	Śr.zew.: 25mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Koło silnika	3201.15.6061/30	Napęd	Śr.zew.: 30mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Koło silnika	3201.15.6061/35	Napęd	Śr.zew.: 35mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Koło silnika	3201.15.6061/42	Napęd	Śr.zew.: 40mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Koło silnika	3201.15.6061/50	Napęd	Śr.zew.: 50mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Koło silnika	3201.15.6061/80	Napęd	Śr.zew.: 80mm Długość: 40mm Śr.wew.: 14mm
	Pas silnika 6PJ965	3201.05.9152	Napęd	Długość: 965mm Szerokość: 14mm
	Pas silnika 6PJ1092	3201.15.9013	Napęd	Długość: 1092mm Szerokość: 14mm
	Pas silnika (V) SPZ-X 1087	3201.05.9016-3V	Napęd	Długość: 1087mm Szerokość: 10mm
	Sprężyna silnika Lewa	3201.05.3014V02	Hydra Pegasus	
	Sprężyna silnika Prawa	3201.05.3014V01	Hydra Pegasus	



Katalog części zamiennych
EXCELLENCE IN COMPONENTS

WITTUR

	Sworzeń wspornika silnika	3201.05.6045		Długość: 110mm Średnica: 12mm
	Układ redukujący do napędu DC	3201.05.9009		
	Filtr silnika trójfazowego	3201.15.9171		
	Szczotki silnika DC	3201.15.9254		
	Wspornik silnika	3201.05.5196		
	Kondensator hamulca silnika	3201.15.9943 3201.15.9864		
	Sprężyna paska hamulca drzwi kabinowych	3201.05.3016		Długość: 38mm Średnica: 5mm



Sterowanie drzwi






Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Napęd
	RCF1-6A	5302.00.0007	Hydra Belt Pegasus Belt
	RCF1-12A	5302.00.0008	Hydra Belt Pegasus Belt Taurus
	RCF1 Zamiennik	5302.00.0007 5302.00.0008	Hydra Belt Pegasus Belt Taurus
	RCRE24 Kompletny	5302.00.0004	Hydra Belt Pegasus Belt
	RCRE24 Płyta	5302.05.9012	Hydra Belt Pegasus Belt
	RCRE24 IP54	5302.00.0005	Hydra Belt Pegasus Belt
	RC48 Kompletny	5302.00.0002	Hydra Belt Pegasus Belt



	RC48 Płyta	5302.05.9003	Hydra Belt Pegasus Belt
	Hydra Plus ECO Płyta	3215.15.7400	Hydra Plus ECO
	Hydra Plus Midi & Supra Płyta	3201.03.0262	Hydra Plus Midi & Supra
	Hydra Plus ECO Transformator	3215.02.0852V02	Hydra Plus ECO
	Hydra Plus Midi & Supra Transformator	3201.03.0263	Hydra Plus Midi & Supra








Łyżwy/krzywki

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Mechanizm krzywkowy, Długi, Typ A	3201.02.0046/A	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Mechanizm krzywkowy, Długi, Typ B	3201.02.0046/B	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Mechanizm krzywkowy, Długi, Typ C	3201.02.0045/C	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Mechanizm krzywkowy, Długi, Typ D	3201.02.0045/D	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Mechanizm krzywkowy, Krótki, Typ A	3201.02.0044/A	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 300mm Offset 0mm



Katalog części zamiennych
EXCELLENCE IN COMPONENTS

WITTUR

	Mechanizm krzywkowy, Krótki, Typ B	3201.02.0044/B	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 300mm Offset 0mm
	Mechanizm krzywkowy, Krótki, Typ C	3201.02.0042/C	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 300mm Offset 0mm
	Mechanizm krzywkowy, Krótki, Typ D	3201.02.0042/D	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	Długość ramion 300mm Offset 0mm
	Łyżwa VVVF Lewa/Centralna	3201.12.0218V02	Napęd drzwi VVVF	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa VVVF Lewa/Centralna	3201.12.0215V02	Napęd drzwi VVVF	Długość ramion 500mm Offset 135mm



	Łyżwa VVVF Prawa	3201.12.0218V01	Napęd drzwi VVVF	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa VVVF Wzmocniona Lewa/Centralna	3201.12.0153V02	Napęd drzwi VVVF	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa VVVF Wzmocniona Lewa/Centralna	3201.12.0153V02	Napęd drzwi VVVF	Długość ramion 500mm Offset 135mm
	Łyżwa Lewa/Centralna	3201.12.0266V02	Hydra Plus Midi/Supra Pegasus Plus	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa Lewa/Centralna Strefa ryglowania	3201.12.0274V02	Hydra Plus Midi/Supra Pegasus Plus	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa Lewa/Centralna Strefa ryglowania	3201.12.0274V04	Hydra Plus Midi/Supra Pegasus Plus	Długość ramion 500mm Offset 250mm
	Łyżwa Prawe otwieranie	3201.12.0266V01	Hydra Plus Midi/Supra Pegasus Plus	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa Prawe otwieranie Strefa ryglowania	3201.12.0274V01	Hydra Plus Midi/Supra Pegasus Plus	Długość ramion 500mm Offset 0mm



Katalog części zamiennych
EXCELLENCE IN COMPONENTS

WITTUR

	Łyżwa Lewa/Centralna	3201.12.0860V02	Hydra Plus ECO	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa Lewa/Centralna	3201.12.0860V04	Hydra Plus ECO	Długość ramion 500mm Offset 150mm
	Łyżwa Lewa/Centralna	3201.12.0274V02	Hydra Plus ECO	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Łyżwa Prawe otwieranie Strefa ryglowania	3201.12.0274V01	Hydra Plus ECO	Długość ramion 500mm Offset 0mm
	Zestaw łyżwy Asymetryczna Lewa	902770G11	Fineline	
	Zestaw łyżwy Asymetryczna Prawa	902770G12	Fineline	
	Zestaw łyżwy Symetryczna	902770G13	Fineline	



Komponenty do łożwy/krzywki

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Sprężyna skrętna do łożwy VVVF Prawe otwarcie	3201.05.3024V01	Typ VVVF	
	Sprężyna skrętna do łożwy VVVF Lewe/Centralne otwarcie	3201.05.3024V02	Typ VVVF	
	Sprężyna krzywki łącząca łożwy	3201.05.3012		
	Urządzenie krzywki (długie)	3201.05.1015V01		
	Rolka krzywki	3212.05.6059		
	Wspornik	3201.05.5414V01		
	Końcówka z tworzywa	3205.05.0015V01	Typ VVVF wzmocniony	
	Końcówka z tworzywa	3205.05.0015V02	Typ VVVF wzmocniony	
	Rolka krzywki	ECOS1253	Hydra Plus Pegasus Plus	Śr.zew.: 15mm Szerokość: 10mm Śr. wew.: 5mm
	Rolka krzywki	3201.05.0006	Typ VVVF	Śr.zew.: 11,5mm Szerokość: 10mm Śr. wew.: 8mm



Zamki i akcesoria

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Zamek szybowy Centralne otwieranie	3201.03.0019V01	Drzwi szybowe Hydra	
	Zamek szybowy Lewe otwieranie	3201.03.0009v01	Drzwi szybowe Hydra	
	Zamek szybowy Prawe otwieranie	3201.03.0009v02	Drzwi szybowe Hydra	
	Zamek szybowy Lewe otwieranie	603153G01	AMD	
	Zamek szybowy Prawe otwieranie	603153G02	AMD	
	Zamek szybowy Centralne otwieranie Zamek lewy	603153G03	AMD	
	Zamek szybowy Centralne otwieranie Zamek prawy	603153G04	AMD	
	Rygiel z rolkami Lewy Kątowy	603150G01	AMD	
	Rygiel z rolkami Prawy Kątowy	603150G02	AMD	
	Rygiel z rolkami Lewy Prosty	603150G03	AMD	
	Rygiel z rolkami Prawy Prosty	603150G04	AMD	
	Zamek szybowy Lewy	902790G01	Fineline	
	Zamek szybowy Prawy	902790G02	Fineline	







Katalog części zamiennych
EXCELLENCE IN COMPONENTS

WITTUR

	Wspornik zamka szybowego Lewe i centralne otwieranie	3201.05.5025V02	Hydra Pegasus	
	Wspornik zamka szybowego Prawe otwieranie	3201.05.5025V01	Hydra Pegasus	
	Zamek awaryjny Euro Prawy i centralny	3201.03.0001V01	Hydra Pegasus	
	Zamek awaryjny Euro Lewy	3201.03.0001V02	Hydra Pegasus	
	Zestaw zamka awaryjnego, Mocowanie panel Prawe otwieranie	3201.35.0049V02	Hydra Pegasus	
	Zestaw zamka awaryjnego, Lewe otwieranie	3201.35.0049V01	Hydra Pegasus	
	Zestaw zamka awaryjnego, Centralne otwieranie	3201.35.0048V01	Hydra Pegasus	
	Zamek awaryjny Mocowanie panel Długi			Śr.zew.: 24mm Długość: 60mm

Zapraszamy do kontaktu z nami
tel. (022) 853 89 57
e-mail: info@wittur.pl
www.wittur.com



	Zamek awaryjny Mocowanie panel Krótki			Śr.zew.: 24mm Długość: 35mm
	Klucz awaryjny	STD		
	Klucz awaryjny 200mm	200		
	Klucz awaryjny 500mm	500		
	Klucz awaryjny 1000mm	1000		



Elementy elektryczne

Zdjęcie	Opis	Oznaczenie	Zastosowanie	Wymiary
	Przełącznik	3201.05.9191	Mechanizm nieregulowany z dźwigniami	
	Zworka KF9075	6400.00.0002		
	Kondesator silnika jednofazowego 8uF	C3201.05.9879		Śr.zew.: 32mm Długość: 54mm
	Konsedator silnika jednofazowego 16uF	C3201.05.9880		Śr.zew.: 35mm Długość: 96,5mm
	Enkoder RCF1 Odblaskowy	3201.04.0125		
	Kontakt KF9074 (prostokątny)	6400.00.0001		
	Kontakt KF-2V (kwadratowy)	6402.00.0001		
	Kontakt PZ-73	3201.05.9006		



Katalog części zamiennych
EXCELLENCE IN COMPONENTS

WITTUR

	Enkoder RCF1 Nieodblaskowy	2C1A040144L155		
	Kontakt IP54 (Schmersal)	3201.15.9242		
	Kontakt IP54 (Bernstein)	611.6469.068		
	Zworka IP54 (Bernstein)	3201.15.7434V01		
	Kontakt IP54 (Steute)	ES14AZ10		
	Kontakt i zworka szybowe	254995-EU	AMD	
	Kontakt szybowy	274099	AMD	
	Zworka szybowa	274098	AMD	
	Zworka kabinowa	274100	AMD	
	Kontakt drzwi SEL1-A1ZP	274093	Fineline	
	Zworka drzwi P0-BET	274094	Fineline	
	Kondensator hamulca drzwi	3201.15.9943 3201.15.9864		

Zapraszamy do kontaktu z nami
tel. (022) 853 89 57
e-mail: info@wittur.pl
www.wittur.com