

접 수 번 호 : 18-017514-02-1  
(Receipt No.)



# 안 전 인 증 서

## Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SW0104-0901E  
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : WITTUR Holding GmbH  
(Manufacturer/importer)

주 소 : WITTUR Austria GmbH, Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria  
(Address)

제 품 명 : 조속기  
(Product)

기 본 모 델 명 : OL35E  
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : 없음  
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 정격속도 : 1.0 m/s 초과 4.0 m/s 이하인 것  
(Rating)

시 험 기 준 : 안전인증대상생활용품의 안전기준 부속서 51  
(Standard) {국가기술표준원 고시 제2017-17호(2017.01.31)}

본 인증서는 제 조 국 명 : 오스트리아  
제 조 업 자 명 : WITTUR Holding GmbH  
제조공장의 주소 : WITTUR Austria GmbH, Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria  
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2018 년 08 월 03 일  
Year month day

한국산업기술시험원장  
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용  
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model		기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)					
해당없음							
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions							
1. 시험성적서 번호 : 09-1426-0229 (2009. 08. 10.)							
2. 제품특기사항							
- 종류 : 마찰정지형							
- 정격속도별 과속 작동속도							
정격 속도 (m/s)		1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50
작동 속도	과속검출 스위치	1.73~1.88	2.01~2.19	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44
	캐치	1.73~1.88	2.01~2.19	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44
- 조속기 인장력(N) : 800 ~ 1 300							
- 로프의 지름(mm) : 6 / 8							
- 제조자명 : WITTUR Holding GmbH							
- 판매자명: 빅터이트(Victor-IT)							
□ 본 제품의 시험내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자 : 시스템융합본부 산업설비센터 원민호 / 055-940-6521 □ If you have any question on product testing, please contact the person below : Job holder : System Convergence Technology Division, Industrial Equipment Technology Center, M. H. Won / +82 55 940-6521							

FP511-05



□ 첨부 3 : 안전인증의 변경 현황  
Revisions Status

변경발급 내용

Contents of Certificate Revisions

1차 변경) 대표자, 주소, 도면번호 변경 : 09-1426-0336 (2009. 10. 28.)

가. 대표자, 주소 변경

항목	변경전	변경후
대표자명	Michael Lencik	Stephan Rojahn
제조공장소재지	Sowitschstrasse1, A-3207 Scheibbs, Austria	Sowitschstrasse1, A-3270 Scheibbs, Austria

나. 도면번호 변경

부품명	도면번호		개정번호	
	변경전	변경후	변경전	변경후
과속 스위치	188-A2Z W	188-A2Z W	-	-
조립도면	80500	900540	E	E
기타	Remote reset unit : 604146 OSG Brake : 901535	Remote reset unit : 88970 OSG Brake : 901535	C A	L A

2차 변경) 대표자,상호,주소 및 도면변경 : 13-032730-02-2 (2013. 07. 24.)

가. 대표자명, 상호, 주소변경

항목	변경전	변경후
대표자명	Stephan Rojahn	Walter Rohregger
업체명	WITTUR Holding GmbH	WITTUR Deutschland Holding GmbH
제조공장소재지	Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria	WITTUR GmbH, Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria
제조사명	WITTUR Holding GmbH	WITTUR Deutschland Holding GmbH
판매자명	비투어 코리아	빅터이트(Victor-IT)

변경발급 내용  
Contents of Certificate Revisions

나. 도면개정번호변경

부품명 Component	도면번호 Drawing No.	개정번호 Revision No.	
		변경전	변경후
시브 Sheave	6mm : 903301 8mm : 903302	- -	B C
진자 스프링 Pendulum spring	80379	F	G
과속 스위치 Overspeed switch	I 88-A2Z W	-	-
조립도면 Assembly drawing	900540	E	I
기타 etc.	Remote reset unit : 88970 OSG Brake : 901535	L A	M E

다. 적용범위 변경

-변경전

정격 속도 (m/s)		2.00	2.50	3.00	3.50
작동 속도	과속 스위치	2.19~2.42	2.74~3.02	3.28~3.62	3.83~4.23
	캐치	2.38~2.50	2.97~3.13	3.56~3.75	4.16~4.38

-변경후

정격 속도 (m/s)		2.00	2.50	3.00	3.50
작동 속도	과속 스위치	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44
	캐치	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44

변경발급 내용  
Contents of Certificate Revisions

3차 변경) 적용범위 변경 : 14-026138-01-2 (2014. 09. 04.)

-변경전

정격 속도 (m/s)		2.00	2.50	3.00	3.50
작동 속도	과속 스위치	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44
	캐치	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44

-변경후

정격 속도 (m/s)		1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50
작동 속도	과속 스위치	1.73~1.88	2.01~2.19	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44
	캐치	1.73~1.88	2.01~2.19	2.30~2.62	2.88~3.22	3.45~3.83	4.03~4.44

4차 변경) 업체명, 주소 및 도면 변경 (15-052526-03-2 : 2015. 12. 04)

가. 업체명, 제조공장소재지, 제조자명 변경

항목	변경전	변경후
업체명	WITTUR Deutschland Holding GmbH	WITTUR Holding GmbH
제조공장소재지	WITTUR GmbH, Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria	WITTUR Austria GmbH, Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria
제조자명	WITTUR Deutschland Holding GmbH	WITTUR Holding GmbH

변경발급 내용  
Contents of Certificate Revisions

나. 부품의 목록변경

부품명 Component	변경전		변경후	
	도면번호 Drawing No.	개정번호 Revision No.	도면번호 Drawing No.	개정번호 Revision No.
시브 Sheave	6mm : 903301 8mm : 903302	B C	6mm : 903301 8mm : 903302	C E
진자 스프링 Pendulum spring	80379	G	80379	G
과속 스위치 Overspeed switch	I 88-A2Z W	-	I88-A2Z W	-
조립도면 Assembly drawing	900540	I	900540	K
기타 etc.	Remote reset unit : 88970 OSG Brake : 901535	M E	Remote reset unit : 88970 OSG Brake : 901535	N E
명판 Name plate	-	-	80479	M



변경발급 내용  
Contents of Certificate Revisions

5차 변경) 대표자, 부품의 목록 변경 : 18-017514-02-2 (2018. 08. 02.)

가. 대표자 변경

변경전	변경후
Walter Rohregger	Antonie Doutriaux

나. 부품의 목록 변경

부품명 Component	변경전		변경후	
	도면번호 Drawing No.	개정번호 Revision No.	도면번호 Drawing No.	개정번호 Revision No.
조립도면 Assembly drawing	900540	K	900540	L / 2016.06.16.
속도진자 스프링 Pendulum spring	80379	G	80379	G / 2010.03.31.
인발력 진자 스프링 Main spring	-	-	-	-
과속 스위치 Overspeed switch	I88-A2Z W	-	I88-A2Z W	- / 2013.03.13.
시브 Sheave	6mm : 903301 6/8mm : 903302	C E	6mm : 903301 6/8mm : 903302 Brake : 901535	D / 2016.06.23. E / 2015.06.01. E / 2013.02.06.
명판 Name plate	80479	M	80479	Q / 2017.07.05.