



Pegasus

Code **TC.2.002004.EN**

Version **A**

Date **17.09.2021**

SELCOM FIRE-RESISTANT LANDING DOOR *PORTE DI PIANO PARAFIAMMA SELCOM*



safetyⁱⁿ motion™

No part of this publication may be reproduced or translated, even in part, without prior written permission from WITTUR.

Subject to change without notice!

Questa pubblicazione non può essere riprodotta né tradotta, né interamente né in parte senza autorizzazione scritta della WITTUR.

Soggetto a modifica senza preavviso!

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2021



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione A
Date/Data 17.09.2021
Page/Pagina 0.1



GENERAL INDEX INDICE GENERALE

TECHNICAL DATA		DATI TECNICI
1.1	Production Range	Gamma di produzione
1.2	Supply of Disassembled Doors	Fornitura porte smontate
1.3	Landing Doors-Operators Arrangement	Accoppiamento operatori e sospensioni
1.4	Executions Table (Type 01/C - 41/C - 61/C)	Tabella esecuzioni (Tipo 01/C - 41/C - 61/C)
1.4.1	Executions Table (Type 71/R-L - 11/R-L - 31/R-L)	Tabella esecuzioni (Tipo 71/R-L - 11/R-L - 31/R-L)
1.5	Table for Fire-resistant Side Opening Doors Executions	Tabella per esecuzioni porte parafiamma ad apertura laterale
1.5.1	Table for Fire-resistant Central Opening Doors Executions (Type 01/C - 41/C)	Tabella per esecuzioni porte parafiamma ad apertura centrale (tipo 01/C - 41/C)
1.5.2	Table for Fire-resistant Central Opening Doors Executions (Type 61/C)	Tabella per esecuzioni porte parafiamma ad apertura centrale (tipo 61/C)

TWO PANELS TELESCOPIC DOORS		PORTE TELESCOPICHE DUE ANTE
2.1	Fire-resistant Landing Door Type 11/R-L, PL 800÷1800	Porta di piano parafiamma tipo 11/R-L, PL 800÷1800
2.1.t	Fire-resistant Landing Door Type 11/R-L, PL 800÷1800 (Schedule)	Porta di piano parafiamma tipo 11/R-L, PL 800÷1800 (Tabella)
2.2	Shaft Wall for Fire-resistant Landing Door Type 11/R-L	Vano muratura per porta parafiamma tipo 11/R-L
2.3	Arrangement for Fire-resistant Door Type 11-12/R-L	Accoppiamento per porta parafiamma tipo 11-12/R-L

TWO PANELS CENTRAL OPENING DOORS		PORTE CENTRALI DUE ANTE
3.1	Fire-resistant Landing Door Type 01/C, PL 750÷1800	Porta di piano parafiamma tipo 01/C, PL 750÷1800
3.1.t	Fire-resistant Landing Door Type 01/C, PL 750÷1800 (Schedule)	Porta di piano parafiamma tipo 01/C, PL 750÷1800 (Tabella)
3.2	Shaft Wall for Fire-resistant Landing Door Type 01/C	Vano muratura per porta parafiamma tipo 01/C
3.3	Arrangement for Fire-resistant Door Type 01-02/C	Accoppiamento per porta parafiamma tipo 01-02/C

THREE PANELS TELESCOPIC DOORS		PORTE TELESCOPICHE TRE ANTE
4.1	Fire-resistant Landing Door Type 31/R-L, PL 900÷2100	Porta di piano parafiamma tipo 31/R-L, PL 900÷2100
4.1.t	Fire-resistant Landing Door Type 31/R-L, PL 900÷2100 (Schedule)	Porta di piano parafiamma tipo 31/R-L, PL 900÷2100 (Tabella)
4.2	Shaft Wall for Fire-resistant Landing Door Type 31/R-L	Vano muratura per porta parafiamma tipo 31/R-L
4.3	Arrangement for Fire-resistant Door Type 31-32/R-L	Accoppiamento per porta parafiamma tipo 31-32/R-L

Whilst every care has been taken in preparation of this catalogue, no liability can be accepted for any errors or omissions.

Sebbene la preparazione di questo catalogo sia stata realizzata con ogni cura, nessuna responsabilità potrà essere accettata per errori od omissioni.

Subject to change without notice!

Soggetto a modifica senza preavviso!



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice **TC.2.002004.EN**
Version/Versione **A**
Date/Data **17.09.2021**
Page/Pagina **0.2**



GENERAL INDEX INDICE GENERALE

FOUR PANELS CENTRAL OPENING DOORS		PORTE TELESCOPICHE-CENTRALI QUATTRO ANTE
5.1	Fire-resistant Landing Door Type 41/C, PL 1300÷3200	Porta di piano parafiamma tipo 41/C, PL 1300÷3200
5.1.t	Fire-resistant Landing Door Type 41/C, PL 1300÷3200 (Schedule)	Porta di piano parafiamma tipo 41/C, PL 1300÷3200 (Tabella)
5.2	Shaft Wall for Fire-resistant Landing Door Type 41/C	Vano muratura per porta parafiamma tipo 41/C
5.3	Arrangement for Fire-resistant Door Type 41-42/C	Accoppiamento per porta parafiamma tipo 41-42/C

SIX PANELS CENTRAL OPENING DOORS		PORTE TELESCOPICHE- CENTRALI SEI ANTE
6.1	Fire-resistant Landing Door Type 61/C, PL 1800÷3200	Porta di piano parafiamma tipo 61/C, PL 1800÷3200
6.1.t	Fire-resistant Landing Door Type 61/C, PL 1800÷3200 (Schedule)	Porta di piano parafiamma tipo 61/C, PL 1800÷3200 (Tabella)
6.2	Shaft Wall for Fire-resistant Landing Door Type 61/C	Vano muratura per porta parafiamma tipo 61/C
6.3	Arrangement for Fire-resistant Door Type 61-62/C	Accoppiamento per porta parafiamma tipo 61-62/C

REGULATIONS AND ASSEMBLING		REGOLAZIONI E MONTAGGI
8.1	Assembling of Top Frame Disassembled	Montaggio stipiti smontabili

GLOSSARY		GLOSSARIO
PL	Clear Opening	Passaggio Libero
LH	Clear Height	Luce Altezza
GM	Mechanism Maximum Overall Dimension	Ingombro Massimo Meccanismo
GW	Panels Maximum Overall Dimension	Ingombro Massimo Ante Aperte
DF	Frame Depth	Profondità Stipite
WS	Sill Length	Ingombro Soglie
SP	Top Frame Height	Altezza Stipite Superiore
SF, SB	Side Frame Width	Larghezza Stipite Laterale
CF1	Infill Plate Dimension	Dimensioni Coprifessura

Whilst every care has been taken in preparation of this catalogue, no liability can be accepted for any errors or omissions.

Sebbene la preparazione di questo catalogo sia stata realizzata con ogni cura, nessuna responsabilità potrà essere accettata per errori od omissioni.















Subject to change without notice!

Soggetto a modifica senza preavviso!

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 1.1

PRODUCTION RANGE GAMMA DI PRODUZIONE

POS.	SERIE	LANDING DOORS PORTE DI PIANO		CAR DOORS PORTE DI CABINA		C.O. PL mm.		LH mm.	
		TYPE TIPO	ILLUSTRATION RAPPRESENTAZIONE	TYPE TIPO	ILLUSTRATION RAPPRESENTAZIONE	Min.	Max.	Min.	Max.
DOOR WITH OPERATOR ABOVE PORTA CON MECCANISMO SOPRA LA CABINA	3201	01/C		02/C		750	1800	2000	NOTE: MAXIMUM CLEAR OPENING HEIGHT 3800 mm. - SUBJECT TO CLEAR OPENING WIDTH N.B.: LA MASSIMA APERTURA IN ALTEZZA È 3800 mm. DEVE ESSERE DEFINITA OGNI VOLTA IN RELAZIONE AL PASSAGGIO LIBERO DELLA PORTA
		11/R		12/R		800	1800	2000	
		11/L		12/L					
		31/R		32/R		900	2100	2000	
		31/L		32/L					
		41/C		42/C		1300	3200	2000	
		61/C		62/C		1800	3200	2000	

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 1.2

SUPPLY OF DISASSEMBLED DOORS FORNITURA PORTE SMONTATE

Typ 01/C

LH	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2550	2600	2700	
PL										▶
750										
800										
900										
950										
1000										
1100										
1200										
1300										
1800										

Typ 11/R-L

LH	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2550	2600	2700	
PL										▶
800										
900										
1000										
1100										
1200										
1250										
1300										
1400										
1500										
1600										
1800										

Typ 31/R-L

LH	2000	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	
PL									▶
900									
950									
1000									
1050									
1300									
1350									
1400									
1450									
1500									
2100									


Typ 41/C


LH	2000	2400	2500	2550	2600	2650	2700	2750	
PL									▶
1300									
1350									
1400									
1450									
1500									
1600									
1700									
1800									
1900									
2000									
3200									

Typ 61/C

LH	2000	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	
PL									▶
1800									
1850									
1900									
1950									
2000									
2050									
2100									
2200									
2300									
2400									
3200									

 DOORS SUPPLIED DISASSEMBLED
PORTE FORNITE SMONTATE

 COMPLETE (On request disassembled)
COMPLETE (Smontate a richiesta)

 DOORS IMPOSSIBLE TO BE
MANUFACTURED
PORTE NON FATTIBILI


Note: All the doors with big-frames having the overall width dimension > 1600 mm (PL+SB+SL or PL+2SL) or the overall height dimension > 2800 mm will be executed in disassemblable version and supplied disassembled. If at least one lateral frame is > 300 mm, doors will be executed in disassemblable version and supplied according to the tables.

Attenzione: Inoltre, saranno eseguite e fornite in versione smontata tutte le porte con portali aventi la misura d'ingombro laterale (PL+SB+SL oppure PL+2SL) > 1600 mm, oppure la misura d'ingombro in altezza > 2800 mm. Nei casi in cui almeno uno stipite laterale sia > 300 mm le porte saranno realizzate in versione smontabile e fornite secondo le tabelle.

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 1.3

LANDING DOORS-OPERATORS ARRANGEMENT ACCOPIAMENTO OPERATORI E SOSPENSIONI



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 1.4

EXECUTIONS TABLE

TABELLA PER ESECUZIONI

Typ 01/C

LH	2000	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
PL	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650

STANDARD DOORS
PORTE STANDARD

DOORS IMPOSSIBLE TO BE MANUFACTURED
PORTE NON FATTIBILI

Typ 41/C

LH	2000	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
PL	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600

Typ 61/C

LH	2000	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
PL	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 1.4.1

EXECUTIONS TABLE TABELLA PER ESECUZIONI

Typ 11/R-L 

LH PL	2000	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
800															
850															
900															
950															
1000															
1050															
1100															
1800															

 STANDARD DOORS
PORTE STANDARD

 DOORS IMPOSSIBLE TO BE MANUFACTURED
PORTE NON FATTIBILI

Typ 31/R-L 

LH PL	2000	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
900																															
950																															
1000																															
1050																															
1100																															
1150																															
1200																															
1250																															
1300																															
1350																															
1400																															
1450																															
1500																															
1600																															
2100																															

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice **TC.2.002004.EN**
 Version/Versione **A**
 Date/Data **17.09.2021**
 Page/Pagina **1.5**

TABLES FOR FIRE-RESISTANT SIDE OPENING DOORS EXECUTIONS
TABELLE PER ESECUZIONI PORTE PARAFIAMMA AD APERTURA LATERALE

Typ 11/R-L

LH	2000	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
PL	800														
850															
900															
950															
1000															
1050															
1100															
1800															

FEASIBLE GENERAL DIMENSIONS REF. PAGE 1.4.1
 DIMENSIONI GENERALI FATTIBILI RIF. PAG. 1.4.1

DOORS IMPOSSIBLE
 TO BE MANUFACTURED
 PORTE NON FATTIBILI

FRAMED EXECUTION REF. PAGE 2.1
 ESECUZIONE CON STIPITI RIF. PAG. 2.1

Country Nazione	PL	LH	Form Classe
England Inghilterra	800 ÷ 1800	2000 ÷ 2300	120'
Spain Spagna	800 ÷ 1250	2000 ÷ 2300	120'

CERTIFIED DIMENSIONS
 DIMENSIONI CERTIFICATE

OUTSIDE PRODUCTION DOOR
 REPLACED BY EN81-58 DOOR.
 SEE CATALOGUE TC.2.002007.EN

PORTA FUORI PRODUZIONE,
 SOSTITUITA DA PORTA EN81-58.
 VEDERE CATALOGO TC.2.002007.EN

Typ 31/R-L

LH	2000	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
PL	900																														
950																															
1000																															
1050																															
1100																															
1150																															
1200																															
1250																															
1300																															
1350																															
1400																															
1450																															
1500																															
1600																															
2100																															

FEASIBLE GENERAL DIMENSIONS
 REF. PAGE 1.4.1
 DIMENSIONI GENERALI FATTIBILI
 RIF. PAG. 1.4.1

DOORS IMPOSSIBLE
 TO BE MANUFACTURED
 PORTE NON FATTIBILI

FRAMED EXECUTION REF. PAGE 4.1
 ESECUZIONE CON STIPITI RIF. PAG. 4.1

Country Nazione	PL	LH	Form Classe
England Inghilterra	900 ÷ 1800	2000 ÷ 2300	120'


CERTIFIED DIMENSIONS
 DIMENSIONI CERTIFICATE

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione A
Date/Data 17.09.2021
Page/Pagina 1.5.1

TABLES FOR FIRE-RESISTANT CENTRE PARTING DOORS EXECUTIONS
TABELLE PER ESECUZIONI PORTE PARAFIAMMA AD APERTURA CENTRALE (TYP 01/C - 41/C)

Typ 01/C



FEASIBLE GENERAL DIMENSIONS REF. PAGE 1.4
DIMENSIONI GENERALI FATTIBILI RIF. PAG. 1.4

DOORS IMPOSSIBLE
TO BE MANUFACTURED
PORTE NON FATTIBILI

FRAMED EXECUTION REF. PAGE 3.1
ESECUZIONE CON STIPITI RIF. PAG. 3.1


Country Nazione	PL	LH	Form Classe
England Inghilterra	800 ÷ 1800	2000 ÷ 2300	120'
Spain Spagna	800 ÷ 1250	2000 ÷ 2300	120'
Spain Spagna	800 ÷ 1250	2000 ÷ 2300	30'

CERTIFIED DIMENSIONS
DIMENSIONI CERTIFICATE

DOOR PANELS WITHOUT
LABIRINT
** ANTE SENZA LABIRINTO

OUTSIDE PRODUCTION DOOR
REPLACED BY EN81-58 DOOR.
SEE CATALOGUE TC.2.002007.EN
PORTA FUORI PRODUZIONE,
SOSTITUITA DA PORTA EN81-58.
VEDERE CATALOGO TC.2.002007.EN

Typ 41/C



FEASIBLE GENERAL DIMENSIONS REF. PAGE 1.4
DIMENSIONI GENERALI FATTIBILI RIF. PAG. 1.4

DOORS IMPOSSIBLE
TO BE MANUFACTURED
PORTE NON FATTIBILI

FRAMED EXECUTION REF. PAGE 5.1
ESECUZIONE CON STIPITI RIF. PAG. 5.1

Country Nazione	PL	LH	Form Classe
England Inghilterra	1200 ÷ 3200	2000 ÷ 3500	120'

CERTIFIED DIMENSIONS
DIMENSIONI CERTIFICATE

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS


PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 1.5.2

TABLES FOR FIRE-RESISTANT CENTRE PARTING DOORS EXECUTIONS

TABELLE PER ESECUZIONI PORTE PARAFIAMMA AD APERTURA CENTRALE (TYP 61/C)

Typ 61/C 



FEASIBLE GENERAL DIMENSIONS REF. PAGE 1.4
DIMENSIONI GENERALI FATTIBILI RIF. PAG. 1.4

 DOORS IMPOSSIBLE
TO BE MANUFACTURED
PORTE NON FATTIBILI

FRAMED EXECUTION REF. PAGE 6.1
ESECUZIONE CON STIPITI RIF. PAG. 6.1

Country Nazione	PL	LH	Form Classe
England Inghilterra	1800 ÷ 3200	2000 ÷ 3500	120'

CERTIFIED DIMENSIONS
DIMENSIONI CERTIFICATE



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 2.1.t

TWO PANELS FIRE-RESISTANT TELESCOPIC LANDING DOOR, TYPE 11/R-L PL=800÷1800
PORTA DI PIANO TELESCOPICA 2 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 11/R-L PL=800÷1800

PL	GM	GW	As1	As2	As3	As4
800	1248	1246	239	670		
850	1373	1321	255	720		
900	1423	1396	272	770	/	
950	1473	1471	289	820		
1000	1598	1546	305	870		
1050	1648	1621	322	920		
1100	1698	1696	339	970		
1150	1823	1771	355	1020		
1200	1873	1846	342	1070		
1250	1923	1921	359	1120		
1300	2048	1996	375	1170		
1350	2098	2071	392	1220	/	
1400	2148	2146	409	1270		
1450	2273	2221	425	1320		
1500	2323	2296	442	1370		
1550	2373	2371	459	1420		
1600	2498	2446	475	1470		
1650	2548	2521	492	1520		
1700	2598	2596		1570		
1750	2723	2671	500	1620		
1800	2773	2746		1670		

LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900				
2950				
3000	307	222		
3050				
3100				
3150				
3200				
3250				
3300				
3350			500	
3400				
3450				
3500				
3550				
3600				500
3650				
3700				
3750				
3800				



FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 2.2

SHAFT WALL FOR TWO PANELS FIRE-RESISTANT TELESCOPIC LANDING DOOR, TYPE 11/R-L
VANO MURATURA PER PORTA TELESCOPICA 2 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 11/R-L



* DIMENSIONS ARE CHANGEABLE ON REQUEST WITHIN THE LIMITS CONSENTED BY THE TESTINGS
LE QUOTE CON ASTERISCO SONO VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI

LEFT HAND PORTA SX AS DRAWN A DISEGNO
RIGHT HAND PORTA DX SYMMETRICALLY OPPOSITE SIMMETRICA

FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5



LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900	307	222		
2950				
3000				
3050				
3100				
3150				
3200				
3250			500	
3300				
3350				
3400				
3450				
3800				500

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 2.3

ARRANGEMENT FOR TWO PANELS FIRE-RESISTANT TELESCOPIC DOOR, TYPE 11-12/R-L
ACCOPIAMENTO PER PORTA TELESCOPICA 2 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 11-12/R-L



LEFT HAND PORTA SX	AS DRAWN A DISEGNO
RIGHT HAND PORTA DX	SYMMETRICALLY OPPOSITE SIMMETRICA


*

DIMENSIONS ARE CHANGEABLE ON
REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS
LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione A
Date/Data 17.09.2021
Page/Pagina 3.1

Two Panels Fire-Resistant Central Opening Landing Door, Type 01/C PL=750÷1800
PORTA DI PIANO CENTRALE 2 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 01/C PL=750÷1800





AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 3.1.t

TWO PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 01/C PL=750÷1800
PORTA DI PIANO CENTRALE 2 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 01/C PL=750÷1800

PL	GM	GW	As1	As2	As3
750	1590	1600	245		695
800	1640	1700	270		720
850	1840	1800	295		820
900	1890	1900	320		845
950	1940	2000	345		870
1000	2140	2100	370		970
1050	2190	2200	395	/	995
1100	2240	2300	420		1020
1150	2440	2400	445		1120
1200	2490	2500	470		1145
1250	2540	2600	495		1170
1300	2740	2700	520		1270
1350	2790	2800	545		1295
1440	2840	2900	570		1320
1450	3040	3000	297	595	1420
1500	3090	3100	310	620	1445
1550	3140	3200	323	645	1470
1600	3340	3300	335	670	1570
1650	3390	3400	348	695	1595
1700	3440	3500	360	720	1620
1750	3640	3600	373	745	1720
1800	3690	3700	385	770	1745

LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400			/	
2450				
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900				
2950				
3000	307	222		
3050				
3100				
3150				
3200				
3250				
3300				
3350			500	
3400				
3450				
3500				
3550				
3600				500
3650				
3700				
3750				
3800				

FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5.1
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5.1



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 3.2

SHAFT WALL FOR TWO PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 01/C

VANO MURATURA PER PORTA 2 ANTE OPPOSITE PARAFIAMMA, TIPO 01/C



DIMENSIONS ARE CHANGEABLE
ON REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS

*

LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI

FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5.1
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5.1



LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				
2750				
2800				
2850				
2900	307	222		
2950				
3000				
3050				
3100				
3150				
3200				
3250			500	
3300				
3350				
3400				
3450				
3800				500

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 3.3

ARRANGEMENT FOR TWO PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING DOOR, TYPE 01-02/C
ACCOPPIAMENTO PER PORTA 2 ANTE OPPOSITE PARAFIAMMA, TIPO 01-02/C



DIMENSIONS ARE CHANGEABLE ON
REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS

*


LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS



PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione A
Date/Data 17.09.2021
Page/Pagina 4.1

THREE PANELS FIRE-RESISTANT TELESCOPIC LANDING DOOR, TYPE 31/R-L PL=900÷2100
PORTA DI PIANO TELESCOPICA 3 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 31/R-L PL=900÷2100



FOR SCHEDULE SEE PAGE 4.1.t
TABELLA VARIABILI A PAG. 4.1.t



LEFT HAND PORTA SX	AS DRAWN A DISEGNO
RIGHT HAND PORTA DX	SYMMETRICALLY OPPOSITE SIMMETRICA

DIMENSIONS ARE CHANGEABLE
ON REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS
* LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 4.1.t

THREE PANELS FIRE-RESISTANT TELESCOPIC LANDING DOOR, TYPE 31/R-L PL=900÷2100

PORTA DI PIANO TELESCOPICA 3 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 31/R-L PL=900÷2100

PL	GM	WS	GW	As1	As2	As3	As4
900	1298	1200	1246	272	770		
950	1348	1250	1312	289	820	/	
1000	1431	1330	1379	305	870		
1050	1481	1400	1446	322	606	920	
1100	1531	1450	1512	339	639	970	
1150	1631	1530	1579	355	673	1020	
1200	1681	1600	1646	342	706	1070	
1250	1731	1650	1712	359	739	1120	
1300	1831	1730	1779	375	773	1170	/
1350	1881	1800	1846	392	806	1220	
1400	1931	1850	1912	409	839	1270	
1450	2031	1930	1979	425	873	1320	
1500	2081	2000	2046	442	906	1370	
1550	2131	2050	2112	459	939	1420	
1600	2231	2130	2179	475	973	1470	/
1650	2281	2200	2246	492	1006	1520	
1700	2331	2250	2312		1035	1570	
1750	2431	2330	2379		1060	1620	
1800	2481	2400	2446		890	1280	1670
1850	2531	2450	2512		907	1313	1720
1900	2631	2530	2579	500	923	1347	1770
1950	2681	2600	2646		940	1380	1820
2000	2731	2650	2712		957	1413	1870
2050	2831	2730	2779		973	1447	1920
2100	2881	2800	2846		990	1480	1970

LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900				
2950				
3000	307	222		
3050				
3100				
3150				
3200				
3250				
3300				
3350			500	
3400				
3450				
3500				
3550				
3600				500
3650				
3700				
3750				
3800				



FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 4.2

SHAFT WALL FOR THREE PANELS FIRE-RESISTANT TELESCOPIC LANDING DOOR, TYPE 31/R/L
VANO MURATURA PER PORTA TELESCOPICA 3 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 31/R/L



DIMENSIONS ARE CHANGEABLE
ON REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS


* LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI

LEFT HAND
PORTA SX AS DRAWN
A DISEGNO
RIGHT HAND
PORTA DX SYMMETRICALLY
OPPOSITE
SIMMETRICA

FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG.1.5

LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900	307	222		
2950				
3000				
3050				
3100				
3150				
3200				
3250			500	
3300				
3350				
3400				
3450				
3800				500

PORTA DI PIANO CENTRALE 4 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 41/C PL=1300÷3200



DIMENSIONS ARE CHANGEABLE
ON REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS

LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS
PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
 Version/Versione /
 Date/Data 12.10.2010
 Page/Pagina 5.1.t

FOUR PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 41/C PL=1300÷3200

PORTA DI PIANO CENTRALE 4 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 41/C PL=1300÷3200

PL	GM	GW	As1	As2	As3	LH	ST1	ST2	ST3	ST4
1300	2130	2042	520			2000	292			
1350	2180	2117	545	/		2050	317			
1400	2280	2192	570			2100	342	/		
1450	2330	2267	267	595		2150	367			
1500	2380	2342	279	620		2200	392			
1550	2430	2417	292	645		2250				
1600	2480	2492	304	670		2300				
1650	2530	2567	317	695	/	2350				
1700	2730	2642	329	720		2400				
1750	2780	2717	342	745		2450			/	
1800	2830	2792	272	770		2500				
1850	2880	2867	280	795		2550				
1900	2930	2942	289	820		2600				
1950	2980	3017	297	845		2650				
2000	3180	3092	305	870		2700				/
2050	3230	3167	314	589	895	2750				
2100	3280	3242	292	606	920	2800				
2150	3330	3317	300	623	945	2850				
2200	3380	3392	309	639	970	2900				
2250	3430	3467	317	656	995	2950				
2300	3630	3542	325	673	1020	3000	307	222		
2350	3680	3617	334	689	1045	3050				
2400	3730	3692	342	706	1070	3100				
2450	3780	3767	350	723	1095	3150				
2500	3830	3842	359	739	1120	3200				
2550	3880	3917	367	756	1145	3250				
2600	4080	3992	375	773	1170	3300				
2650	4130	4067	384	789	1195	3350			500	
2700	4180	4142	392	806	1220	3400				
2750	4230	4217	400	823	1245	3450				
2800	4280	4292	409	839	1270	3500				
2850	4330	4367	417	856	1295	3550				
2900	4530	4442	425	873	1320	3600				500
2950	4580	4517	434	889	1345	3650				
3000	4630	4592	442	906	1370	3700				
3050	4680	4667	450	923	1395	3750				
3100	4730	4742	459	939	1420	3800				
3150	4780	4817	467	959	1445					
3200	4980	4892	475	973	1470					

FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5.1
 PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5.1



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 5.2

SHAFT WALL FOR FOUR PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 41/C

VANO MURATURA PER PORTA 4 ANTE OPPOSITE PARAFIAMMA, TIPO 41/C



DIMENSIONS ARE CHANGEABLE
ON REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS

*

LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI



FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5.1
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5.1

LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900				
2950	307	222		
3000				
3050				
3100				
3150				
3200				
3250				
3300			500	
3350				
3400				
3450				
3800				500

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Version /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 5.3

ARRANGEMENT FOR FOUR PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING DOOR, TYPE 41-42/C
ACCOPPIAMENTO PER PORTA 4 ANTE OPPOSITE PARAFIAMMA, TIPO 41-42/C



DIMENSIONS ARE CHANGEABLE ON
REQUEST WITHIN THE LIMITS
CONSENTED BY THE TESTINGS

*


LE QUOTE CON ASTERISCO SONO
VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I
LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 6.1

SIX PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 61/C PL=1800÷3200

PORTA DI PIANO CENTRALE 6 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 61/C PL=1800÷3200





AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 6.1.t

SIX PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 61/C PL=1800÷3200

PORTA DI PIANO CENTRALE 6 ANTE PARAFIAMMA, TIPO 61/C PL=1800÷3200

PL	GM	GW	WS	As1	As2	As3	LH	ST1	ST2	ST3	ST4
1800	2580	2492	2400	272	770		2000	292			
1850	2630	2558	2450	280	795		2050	317			
1900	2680	2625	2530	289	820	/	2100	342	/		
1950	2730	2692	2600	297	845		2150	367			
2000	2846	2758	2650	305	870		2200	392			
2050	2896	2825	2730	314	589	895	2250				
2100	2946	2892	2800	292	606	920	2300				
2150	2996	2958	2850	300	623	945	2350				
2200	3046	3025	2930	309	639	970	2400				
2250	3096	3092	3000	317	656	995	2450			/	
2300	3246	3158	3050	325	673	1020	2500				
2350	3296	3225	3130	334	689	1045	2550				
2400	3346	3292	3200	342	706	1070	2600				
2450	3396	3358	3250	350	723	1095	2650				
2500	3446	3425	3330	359	739	1120	2700				/
2550	3496	3492	3400	367	756	1145	2750				
2600	3646	3558	3450	375	773	1170	2800				
2650	3696	3625	3530	384	789	1195	2850				
2700	3746	3692	3600	392	806	1220	2900	307	222		
2750	3796	3758	3650	400	823	1245	2950				
2800	3846	3825	3730	409	839	1270	3000				
2850	3896	3892	3800	417	856	1295	3050				
2900	4046	3958	3850	425	873	1320	3100				
2950	4096	4025	3930	434	889	1345	3150				
3000	4146	4092	4000	442	906	1370	3200				
3050	4196	4158	4050	450	923	1395	3250			500	
3100	4246	4225	4130	459	939	1420	3300				
3150	4296	4292	4200	467	959	1445	3350				
3200	4446	4358	4250	475	973	1470	3400				
							3450				
							3800				500

FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5.2
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5.2



AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS

PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS

Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 6.2

SHAFT WALL FOR SIX PANELS FIRE-RESISTANT CENTRAL OPENING LANDING DOOR, TYPE 61/C

VANO MURATURA PER PORTA 6 ANTE OPPOSTE PARAFIAMMA, TIPO 61/C



* DIMENSIONS ARE CHANGEABLE ON REQUEST WITHIN THE LIMITS CONSENTED BY THE TESTINGS

LE QUOTE CON ASTERISCO SONO VARIABILI A RICHIESTA ENTRO I LIMITI CONSENTITI DAI COLLAUDI


FOR THE CERTIFIED DIMENSIONS SEE PAGE 1.5.2
PER LE DIMENSIONI CERTIFICATE VEDERE PAG. 1.5.2

LH	ST1	ST2	ST3	ST4
2000	292			
2050	317			
2100	342	/		
2150	367			
2200	392			
2250				
2300				
2350				
2400				
2450			/	
2500				
2550				
2600				
2650				
2700				/
2750				
2800				
2850				
2900	307	222		
2950				
3000				
3050				
3100				
3150				
3200				
3250			500	
3300				
3350				
3400				
3450				500
3800				

AUTOMATIC DOORS SERIES 3201-PEGASUS PORTE AUTOMATICHE SERIE 3201-PEGASUS


Code/Codice TC.2.002004.EN
Version/Versione /
Date/Data 12.10.2010
Page/Pagina 8.1

ASSEMBLING OF TOP FRAME DISASSEMBLED MONTAGGIO STIPITI SMONTABILI





**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**



www.wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.



SELCOM®
a WITTUR brand

Liftmaterial
a WITTUR brand

semaTIC®
a WITTUR brand