

# AUGUSTA EVO

DVERE WITTUR PRE REZIDENČNÝ TRH

DOSTUPNÉ  
NOVÉ  
VARIANTY



AUGUSTA EVO sú dostupné dvere od Spoločnosti Wittur pre rezidenčný trh

# Augusta EVO



1

## Rýchla a jednoduchá inštalácia

- ▶ Zmenšené rozmery hĺbky a výšky
- ▶ Možnosť 3D nastavenia pre vyrovnanie nepravidelností šachty
- ▶ Rýchly čas montáže



2

## Vysoký komfort a dobrý výkon

- ▶ Nízke vibrácie spôsobené konštrukciou montáže
- ▶ Rovnaké kladky ako pre sériu HYDRA zaručujú nízky prevádzkový hluk
- ▶ Integrované opätovné uzatváracie zariadenie
- ▶ Osvedčená spoľahlivosť a životnosť komponentov



3

## Jednoduchá údržba

- ▶ Jednoduchý prístup k jednotlivým častiam
- ▶ Rovnaké komponenty pre verziu centrálného a stranového uzatvárania
- ▶ Znížený počet náhradných dielov



4

## Modulárne recyklovateľné balenie

- ▶ Kartónové modulárne balenie
- ▶ Všetky baliace materiály sú recyklovateľné



5

## Certifikáty

- ▶ AUGUSTA EVO sú navrhnuté tak aby spĺňali Výťahovú smernicu a normu EN 81-20/50, a sú dostupné vo protipožiarnych vyhotoveniach EN 81-58 E120 a EW 60, Certifikácia pre Rusko GOST E30 a EI 60, BS 476.



6


## Povrchové úpravy

- ▶ Základná prášková farba RAL 7032
- ▶ Prášková farba RAL
- ▶ Nerez
- ▶ Skinplate



## Spojka


- > Štandardná verzia v zhode s normou EN 81-20/50 s integrovaným zámkom kabínových dverí
- > Spojka bez integrovaného zámku kabínových dverí dostupná ako opcia pre modernizačné projekty
- > Kompaktná 100mm spojka bez integrovaného zámku kabínových dverí dostupná ako opcia pre výťahy s redukovanou hĺbkou šachty.









DOSTUPNÉ  
NOVÉ  
VARIANTY

## Operátor kabínových dverí

- > Pohon dverí ECO+ (vertikálna alebo horizontálna montáž) : nízka spotreba energie, nízka prevádzková hlučnosť
- > Modulárne vyhotovenie : rovnaké spotrebné a náhradné diely ako šachtové dvere.




## Portfolio

Šírka prahu (mm)	Typ	Ukážka šachtové dvere	Typ	Ukážka kabínové dvere	Šírka otvárania (mm)*	Výška dverí (mm)*
40	01/C		02/C		700	2000
80	11/R		12/R		800	2100
					900	2100
					1000	
80	11/L		12/L		1100	2200

\* Šírka otvárania dverí a výška dverí. Sú dostupné v krokoch po 50 mm



**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**



wittur.com

More information  
about Wittur Group  
available on-line.

