

Baumusterprüfbescheinigung

nach EN81-20:2014 und EN81-50:2014

Certificate of Type Examination

according EN81-20:2014 and EN81-50:2014

Produkt / Product: Verriegelungseinrichtung für waagrecht bewegte Fahrkorb-Schiebetüren
Locking device for horizontally sliding car doors

Type / Type: AMDC2-R5

Antragsdatum / Date of application:
12.02.2020

Bescheinigungsnummer / Certificate number:
TÜV-A-AT-1-07-0140-FKTV-3

Zugelassene Stelle / Approved body:
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
Wittur Holding GmbH
Rohrbachstraße 26-30
D-85259 Wiedenzhausen
GERMANY

Prüfstelle / Test laboratory:
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Hersteller / Manufacturer:
WITTUR Austria GmbH
Sowitschstraße 1
A-3270 Scheibbs
AUSTRIA

Prüfgrundlage:
Basis of examination:
EN 81-50:2014 (*)
EN 81-20:2014 (*)

Datum und Nummer des Prüfprotokolls:
Date and number of laboratory report:
2020-AT-0020, 16.03.2020

Bemerkungen: Das geprüfte Produkt erfüllt die Prüfgrundlagen im Rahmen des
Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs. (*)
The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in the
annex 1 of this certificate. (*)

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen mit Anhang 1 und darin angeführten Unterlagen.
Spread of this certificate allowed complete only with annex 1 and documents called there.

31.03.2020
Gültig ab
Valid from

Ing. Thomas Mallet
Zertifizierungsstelle
Certifying Department

30.03.2025
Gültig bis
Valid until



Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Anhang 1 zu / Annex 1 to Baumusterprüfbescheinigung / Certificate of Type Examination TÜV-A-AT-1-07-0140-FKTV-3

Wien, 31.03.2020

Dieser Anhang wurde erstellt in: ☒ Deutsch / German
This annex has been issued in: ☒ English / English

1. Anwendungsbereich / Scope of application

1.1 Art und Verwendungsbereich der Verriegelungseinrichtung Type and scope of use of the door locking device

Verriegelungseinrichtung, Typ AMDC2-R5, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige Fahrkorb-Teleskop-Schiebetüren mit maschineller Betätigung.

Door locking device type AMDC2-R5 with lock hook for horizontally moving, side opening, two panel power operated telescoping car sliding door.

1.2 Zulässige Türabmessungen / Permitted door measurements

lichte Türbreite door width	lichte Türhöhe door height	max. Masse eines Türblatts max. mass single door panel
650 - 1100 mm	1900* - 2100 mm	26 kg

* ... während die in Abschnitt 3.1 angeführten Anforderungen für den in der Tabelle genannten Einsatzbereich erfüllt werden, entsprechen Fahrkorbzugänge mit Höhen <2000 mm nicht der EN 81-20.

** ... while the requirements according to clause 3.1 are fulfilled for the scope, specified in the table above, car doors with a clear height <2000 mm are not in accordance to EN 81-20.*

1.3 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen / Nominal value of electrical safety components

- Wechselstrom / Alternating current, 230 V / 2 A
- Gleichstrom / Direct current, 200 V / 2 A

2. Bedingungen und Voraussetzungen / Conditions and Preconditions

2.1 Die Montage-, Wartungs- und Betriebsanleitung ist einzuhalten. The installation, maintenance and operating instructions are to be followed.

2.2 Die Umgebungstemperatur und Umgebungsbedingungen nach EN 81-20:2014 sind einzuhalten. The ambient temperature and environmental conditions must be in accordance EN 81-20:2014.

3. Anmerkungen und Hinweise / Remarks and advices**3.1** Dieses Produkt entspricht: / *This product complies with:*

- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.2
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.3
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.5
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.6
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.7
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.8
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.9
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.10
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.12
- EN 81-20:2014, 5.3.9.1.13
- EN 81-50:2014, 5.2

3.2 Der Türverschluss kann als Ersatz für den Türverschluss mit der folgenden Bescheinigungsnummer verwendet werden:

The door locking device can be used as replacement for the door locking device with the following certificate number:

- TÜV-A-AT-1/07/140FKTV
- TÜV-A-AT-1-07-140-FKTV-1
- TÜV-A-AT-1-07-140-FKTV-2

3.3 Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 4 dieses Anhangs 1 zur Bescheinigung verbreitet werden.

This type examination certificate must be spread just together with all documents according clause 4 of this annex 1 to the type examination certificate.

3.4 Änderungen der Einrichtung sind der Zertifizierungsstelle schriftlich mitzuteilen. Diese entscheidet, ob und in welchem Umfang Ergänzungsprüfungen des geänderten Prüfgegenstands erforderlich werden.

Modification of the device must be reported to the certification body in written. It is in its decision, if and in which scope any modification makes additional tests necessary.

3.5 Die vergebene Bescheinigungsnummer darf nicht für andere Produkte verwendet werden, die nicht mit dem geprüften Produkt übereinstimmen.

This type examination certificate number must not be used for any other products, which are not fully in compliance with the tested product.

3.6 Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gültigen harmonisierten Normen dokumentiert wird. Bei Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Normen bzw. bei Weiterentwicklung des Stands der Technik kann eine Überarbeitung dieser Bescheinigung notwendig werden.

This certificate is based on the technical state of the art, represented by the harmonized standards available and presently in force. Modification(s) and/or amendment(s) of these standards respectively future development of the technical state of the art, may make a revision of this certificate necessary.

- 3.7 Diese Bescheinigung entspricht aus rechtlichen Gründen keiner EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Anhang IV Abschnitt A (EU-Baumusterprüfung für Sicherheitsbauteile) der Richtlinie 2014/33/EU.

This certificate is not an EC-type-examination according to annex IV par. A (EU-type-examination for safety components) of directive 2014/33/EU.

- 3.8 Voraussetzung des Einsatzes dieser Einrichtung ist unter anderem, dass diese im Rahmen ihres Inverkehrbringens einem Verfahren wie dem zum Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen nach den geltenden Bedingungen der Richtlinie 2014/33/EU, Artikel 15 (Überwachung der Produktion) eingehalten werden. Dies, um sicherzustellen, dass die inverkehrgebrachten Einrichtungen mit dem geprüften Muster bzw. den geprüften Mustern übereinstimmen.

Die möglichen Verfahren zur Überwachung der Produktion der Einrichtung sind:

- Stichprobenartige Überwachung der Produktion (Europäische Richtlinie für Aufzüge 2014/33/EU, Anhang IX, Modul C 2);
- Qualitätssicherungssystem zur Produktionsüberwachung (Europäische Richtlinie für Aufzüge 2014/33/EU, Anhang VI, Modul E).


Precondition for application of this device is, beside others, that the device is undertaken a procedure, equivalent to the procedure for placing on the market a safety device according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 15 (surveillance of production). This is to assure, that the products, placed on the market are in compliance with the tested sample/(s).

The possible procedures for surveillance of production of the device are:

- *Conformity to type with random checking (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex IX, Module C 2);*
- *Product quality assurance (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex VI, Module E).*

4. **Bilder, Diagramme, Skizzen, Zeichnungen / Pictures, diagrams, sketches, drawings**

Siehe Folgeseiten / see following pages



geplant in Included in	601382	601384	603065	900272	900274
Ausgangspunkt Starting point	602816	603743	603743	604098	604615
Änderung Change	1				
Änderungsgrund Reason for change	door contact changed				
Änderungsdatum Date of change	01-15-2003				
Änderungsart Type of change	CN-155429				
Änderungsart Type of change	21.02.2019				
Änderungsart Type of change	21.02.2019				

G01

max. Geschlossen-Stellung
max. close position

G02

nominelle elektrisch Geschlossen-Stellung
nominal electric close position

B

electrical wiring

Materialbezeichnung und -ausführung Material designation and execution	Stückzahl Quantity	Einheit Unit	Materialnummer Material number	Materialausführung Material execution	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test
Kabelbinder PLI-1M/96mm	1	H08	238828						
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	1	H07	268113						
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	2	H06	201889						
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	1	H05	261289						
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	1	H04	130492						
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	1	H03	VAR						
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	1	H02	1900751	H02					
Fürschr. m. UKVZ DIN7500-C-M4x8-8.8-A2G	1	H01	1900751	H01					

Materialbezeichnung und -ausführung Material designation and execution	Stückzahl Quantity	Einheit Unit	Materialnummer Material number	Materialausführung Material execution	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test
car door contact - lock	1								
Kabinenürkontakt - Schloß	1								
side opening type	1								
900669	1								

Materialbezeichnung und -ausführung Material designation and execution	Stückzahl Quantity	Einheit Unit	Materialnummer Material number	Materialausführung Material execution	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test	Materialprüfung Material test
Bernstein 51621439 SEL3-A1Z P0	1								
Bernstein 274093 SEL1-A1Z P	1								
VAR. DOOR CONTACT	1								

COPY ORIGINAL