www.wittur.com

WITTUR

B-G

DEUREN VOOR GOEDERENLIFTEN

Industrieel Transport Residentieel Bureau










ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY ®

Deuren voor goederenliften

Sematic 2000 BG is een deur ontworpen voor industriële en vrachtliften

Verstevigde vandalismebestendige onderdelen en een robuust design garanderen een voortdurende veiligheid en betrouwbaarheid.

Landing Door		Car Door		Dagmaat min. (mm)	Dagmaat max. (mm)	Deur-hoogte min. (mm)	Deur-hoogte max. (mm)
Deur type	Illustratie	Deur type	Illustratie				
2Z		2Z		1000	2000	2000	3500
2R		2R		1000	2000	2000	3500
2L		2L					
4Z		4Z		1000	3500	2000	3500
3R		3R		1000	2000	2000	3500
3L		3L					
6Z		6Z		1400	3500	2000	3500



WITTUR



Schachtdeur

ADVANTAGES

Zware deur ontworpen voor industriële en vrachtliften

De frames zijn ontworpen om botsingen en zwaar gebruik te weerstaan, en zijn uitgerust met verstevigde elementen op de meest kritieke plaatsen

De onderdelen en deurelementen zijn gemaakt voor betrouwbaarheid op de lange termijn

De deur beschikt over alle voordelen en kenmerken van de 2000 B, aangepast aan de hoogste eisen voor vrachtliften. Oplossingen voor een dorpelbelasting tot 8 ton

Nominale snelheid lift	Tot 3 m/sec
Vrije opening (mm)	1000 - 3500
Vrije hoogte (mm)	2000 - 3500
C2/Drempelpakket (mm)	165
T2/Drempelpakket (mm)	255
T3/Drempelpakket (mm)	345
C4/Drempelpakket (mm)	255
C6/Drempelpakket (mm)	345
T1/Drempelpakket (mm)	-
Volledig glas	Optional
Omlijst glas	Optional
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	Optional Cat.1, Cat. 2
EN 81-72	Optional
EN 81-58 E	Optional
EN 81-58 EI	Optional
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	Optional
Aluminium drempel	Standard
Versterkte dorpel	Optional St. Steel | Bronze
Verborgen dorpel	-
Deursluiting	Spirator



WITTUR

INSTALLATIE

- Verscheidene installatiemogelijkheden, inclusief gedeeltelijk op de vloerstijlen voor een gemakkelijke en stabiele installatie

PRESTATIES

- Opent snel, werkt stil en soepel
- Bovenste rollen met een buitendiameter van 74 mm

ONDERHOUD

- Weinig onderhoud vereist
- Onderhoudsbehoevende onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar

UITVOERINGEN

- Panelen in plaatmetaal
- Omlijst glas
- Volledig glazen uitvoeringen
- Brandwerende uitvoeringen
- Verborgen onderrail (speciaal)
- Mariene uitvoering (speciaal)
- Vandalismebestendige uitvoering (speciaal)

AFWERKINGEN

- RAL 7032
- Andere RAL-kleuren
- Roestvrijstalen bekleding
- Skinplate bekleding

CERTIFICATEN

- 2014/33/EU
- Normen EN 81-20/50
- EN 81-71
- EN 81-72
- EN 81-58 E, EW, EI
- Norm DIN 18901
- BS 437 [illegible] Clause 8 & GOST 30247.3 E & EI
- Australië: AS 1735
- Australië: AS 1530
- Brazilië: NBR NM_20
- ASME A17.1
- UL10B
- UKCA

*** Certificering hangt af van deurtype**

2000 © WITTUR GROUP S.

Kooideur

Sematic 2000 B-G is een deur ontworpen voor industriële en vrachtliften.

ADVANTAGES:

Zware deur ontworpen voor industriële en vrachtliften

De frames zijn ontworpen om botsingen en zwaar gebruik te weerstaan, en zijn uitgerust met verstevigde elementen op de meest kritieke plaatsen

De onderdelen en deurelementen zijn gemaakt voor betrouwbaarheid op de lange termijn.



INSTALLATIE

- Lage aandrijving voor installaties met weinig vrije hoogte
- Standaard 446 mm
- Optioneel: 340 mm voor 2RL, 2Z en 4Z 400 mm voor 3RL en 6Z

PRESTATIES

- Opent snel en werkt stil en soepel dankzij de SDS-wisselstroommotor met PWM-technologie
- Bovenste rollen met een buitendiameter van 74 mm

ONDERHOUD

- Weinig onderhoud vereist
- Onderhoudsbehoevende onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar

UITVOERINGEN

- Panelen in plaatmetaal
- Omlijst glas
- Volledig glazen uitvoeringen
- Brandwerende uitvoeringen
- Verborgen onderrail (speciaal)
- Mariene uitvoering (speciaal)
- Vandalismebestendige uitvoering (speciaal)
- Standaard aluminium dorpel (andere dorpeltypes mogelijk)

AFWERKINGEN

- RAL 7032
- Andere RAL-kleuren
- Roestvrijstalen bekleding
- Skinplate bekleding

CERTIFICATEN

- Normen EN 81-20/50
- EN 81-71
- GOST 53780/53781

* Certificering hangt af van deurtype

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



2100 B-G - SB 2.004220 - Nederlands - Februari 2023

Subject to change without notice!

WITTUR.COM

2000 B-G on
wittur.com

ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®