

# AUGUSTA EVO

A WITTUR LAKÓHÁZI FELVONÓ AJTAJA



Az **AUGUSTA EVO** egy megfizethető, Wittur minőségű ajtó a lakóházi felvonó piac számára.

# Augusta EVO



1

## Könnyű és gyors szerelhetőség

- ▶ Csökkentett mélységi és magassági méretek
- ▶ 3D állítási lehetőség az aknai egyenetlenségek és kedvezőtlen helyszíni kondíciók kiküszöbölésére
- ▶ Rövid szerelési idő



2

## Magas komfort és jó üzemi tulajdonságok

- ▶ Alacsony vibráció a kialakításnak köszönhetően
- ▶ A HYDRA sorozatával azonos görgők garantálják a csendes működést
- ▶ Integrált behúzó készülék
- ▶ A fő komponensek bizonyított megbízhatósága és tartóssága



3

## Egyszerű karbantartás

- ▶ A karbantartandó alkatrészek könnyű hozzáférése
- ▶ Azonos komponensek teleszkópos és központi nyitású verziókhoz
- ▶ Csökkentett raktárkészlet és pótalkatrész ügyintézés



4

## Moduláris, újrahasznosítható csomagolás

- ▶ Kartondoboz, moduláris csomagolás
- ▶ Az összes csomagolóanyag újrahasznosítható



5

## Tanúsítványok

- ▶ Az AUGUSTA EVO kialakítása megfelel a Lift Direktíva és az EN 81-20/50 szabványok előírásainak, rendelkezik az EN 81-58 szerinti EI20 és EW60, GOST E30 (Orosz) és BS 476 EI60 (Brit) tűzállósági tanúsítványokkal.

6


## Burkolatok









- ▶ RAL 7032 alapozás, porszórt festéssel
- ▶ RAL színskála, porszórt festés
- ▶ Rozsdamentes acéllemez
- ▶ Műanyagbevonatú acéllemez

## Fülkeajtó hajtás

- ▶ ECO+ ajtóhajtás (függőleges és vízszintes elrendezés): alacsony energia felhasználás és alacsony zajszint
- ▶ EN 81-20/50 megfelelés a kialakításnak köszönhetően (fülkeajtó zár minden esetben)
- ▶ Az aknaajtókéval megegyező komponensek és pótalkatrészek




## Termékskála

Küszöb Szélesség (mm)	Aknaajtó Típus	Aknaajtó illusztráció	Fülkeajtó Típus	Fülkeajtó illusztráció	Szabadnyílás (mm)*	Szabadnyílás magasság (mm)*
40	01/C		02/C		700	2000
80	11/R		12/R		800	2100
					900	2100
					1000	
80	11/L		12/L		1100	2200


\* Közbeeső szabadnyílás méretek 50 mm-es lépésekben lehetségesek



**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**



[www.wittur.com](http://www.wittur.com)



More information  
about WITTUR Group  
available on-line.

**SELCOM®**  
a WITTUR brand

**Liftmaterial**  
a WITTUR brand

**semaTIC®**  
a WITTUR brand