www.wittur.com

WITTUR

AUGUSTA EVO

A NOVA PORTA RESIDENCIAL WITTUR

Residencial

HomeLift






ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY ®

A nova porta residencial Wittur

Augusta EVO é a nossa porta de qualidade acessível para o mercado residencial.

A sua conceção eficaz oferece uma instalação e manutenção incrivelmente fáceis e rápidas

Porta de aterragem		Porta da cabina		Clear opening min. (mm)	Clear opening max. (mm)	Clear height min. (mm)	Clear height max. (mm)
Type	Illustration	Type	Illustration				
01/C		02/C		800	1100	2000	2200
11/L		12/L		800	1100	2000	2200
11/R		12/R					



WITTUR



Porta de aterragem

VANTAGENS

Porta de qualidade acessível para o mercado residencial

Conceção eficaz/profundidade e dimensões de peso reduzidas

Instalação/manutenção fáceis e rápidas

Velocidade Nominal do Elevador	Até 3 m/s
Abertura livre (mm)	700 - 1100
Altura livre (mm)	2000 - 2200
C2/Pacote de soleira (mm)	110
T2/Pacote de soleira (mm)	190
T3/Pacote de soleira (mm)	-
C4/Pacote de soleira (mm)	-
C6/Pacote de soleira (mm)	-
T1/Pacote de soleira (mm)	-
Vidro Completo	-
Vidro emoldurado	-
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Standard
EN 81-58 EI	Optional
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	Optional
Soleira de alumínio	Standard
Soleira Reforçada	-
Soleira Oculta	-
Fecho de portas	Spring



WITTUR

INSTALAÇÃO



- Profundidade e dimensões de peso reduzidas
- Possibilidades de ajuste 3D para ultrapassar as irreguralidades de caixa
- Tempo de montagem rápido

DESEMPENHO



- Baixas vibrações devido à conceção da montagem
- As mesmas rodas da série HYDRA garantem baixo ruído de funcionamento
- Rodas superiores 56Ø mm
- Dispositivo de fecho integrado
- Fiabilidade e durabilidade comprovadas dos componentes principais

MANUTENÇÃO



- Fácil acesso às peças de manutenção
- Os mesmos componentes para versão de abertura central e lateral
- Stock e gestão de peças de substituição reduzidos

EXECUÇÕES



- Pintura com acabamento excelente (RAL 7032)
- Pintura com pó RAL especial
- Aço inoxidável
- Skinplate

FINALIZAÇÕES



- Prime finish painted (RAL 7032)
- Special RAL Powder painted
- Stainless steel
- Skinplate

CERTIFICAÇÕES



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50 normas
- EN 81-58 E, EW, EI
- BS 476 Part22 cláusula 8 120min
- GOST 53780/53781
- GOST 30247.3 E & EI
- Brasil: NBR NM_207
- Austrália: AS1735
- Austrália: AS1530 classE
- Ukraine: fire GOST 22011
- UKCA

*** Certification depends on door type**

Porta da cabina

Augusta EVO ECOé a nossa porta de qualidade acessível para o mercado residencial.

A sua conceção eficaz oferece uma instalação e manutenção incrivelmente fáceis e rápidas

VANTAGENS:

Porta de qualidade acessível para o mercado residencial

Conceção eficaz/profundidade e dimensões de peso reduzidas

Instalação/manutenção fáceis e rápidas

Versão padrão em conformidade com EN 81-20/50 com bloqueio de porta de cabine integrado

Acoplador sem bloqueio de porta de cabine integrado disponível como opção para projetos de modernização

Acoplador compacto 100 m sem bloqueio de porta de cabine integrado disponível como opção para projetos de poço reduzido



INSTALAÇÃO



- Profundidade e dimensões de peso reduzidas
- Possibilidades de ajuste 3D para ultrapassar condições de eixo de compensação e campo irregular
- Tempo de montagem rápido

DESEMPENHO



- Baixas vibrações devido à conceção da montagem
- As mesma rodas da série HYDRA garantem baixo ruído de funcionamento
- Rodas superiores 56Ø mm
- Fiabilidade e durabilidade comprovadas dos componentes principais
- Acionamento de porta ECO+ (montagem vertical ou horizontal)
- Baixo consumo de energia, baixo ruído de funcionamento

MANUTENÇÃO



- Fácil acesso às peças de manutenção
- Os mesmos componentes para versão de abertura central e lateral
- Stock e gestão de peças de substituição reduzidos
- Construção modular: os mesmos componentes de desgaste e peças sobressalentes das portas de piso.

EXECUÇÕES



- Painéis de folha de metal standard

FINALIZAÇÕES



- Pintura de pó com acabamento excelente RAL 7032 (em relevo)
- Pintura de pó RAL (em relevo)
- Aço inoxidável
- Skinplate

CERTIFICAÇÕES



- Normas EN 81-20/50
- GOST 53780/53781

* A certificação depende da execução da porta

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



AUGUSTA EVO - SB.2.003239 - Português - Fevereiro 2023

Subject to change without notice!

WITTUR.COM

Augusta EVO on
wittur.com

ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®