CATALOGO TECNICO


WITTUR

2000 HD

Risponde alle esigenze di montacarichi molto grandi ad uso industriale ed intensivo

Code	TC.2.004503.IT
Edition	18 Febbraio 2006
Version	18 Maggio 2017
SEM ID	917-310-000

mod:K-S 3L-R



safety in motion™

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o tradotta, anche solo parzialmente, senza il preventivo permesso scritto di WITTUR.

Con riserva di modifiche senza preavviso!

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2017

sematic®
a WITTUR brand

INDICE

GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 HD 5
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI CABINA - L 6
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI CABINA - R 7
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO - L 8
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO - R 9
SCHEMA ACCOPPIAMENTO PORTA DI PIANO E DI CABINA 10
VETRO INTELAIATO 11
ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA LATERALE 12
INGOMBRI PORTE 13
REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50 14

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

INDICE

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved


GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 HD

Modello	2L-R	3L-R	4Z	6Z
TB	TH			
1800	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
1900	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2000	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2100	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2200	2000-4000	2000-4000	2000-2500	-
2300	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2400	-	2000-4000	2000-4500	-
2500	-	2000-4000	2000-4500	-
2600	-	2000-4000	2000-4500	-
2700	-	2000-4000	2000-4500	-
2800	-	2000-4000	2000-4500	-
2900	-	2000-4000	2000-4500	-
3000	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3100	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3200	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3300	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3400	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3500	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3600	-	-	2000-4500	2000-4500
3700	-	-	2000-4500	2000-4500
3800	-	-	2000-4500	2000-4500
3900	-	-	2000-4500	2000-4500
4000	-	-	2000-4500	2000-4500
4100	-	-	2000-4500	2000-4500
4200	-	-	2000-4500	2000-4500
4300	-	-	2000-4500	2000-4500
4400	-	-	2000-4500	2000-4500
4500	-	-	2000-4500	2000-4500

2R/L CUSTOM


www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI CABINA - L




© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI CABINA - R



D	(mm)
E	(mm)
F	(mm)
X	(mm)




- ☐ **STEEL (Fe 37) + Painting RAL 9006 Polyester**
  STAHL (Fe 37) + Grundierung RAL 9006 Polyester
  FERRO (Fe 37) + Verniciatura RAL 9006 Poliestere
- ☐ **STEEL/STAINLESS STEEL**
  STAHL/EDELSTAHL
  FERRO/ACCIAIO INOX
  INOX AISI 304
- ☐ **ST. STEEL AISI 304**
  V2A AISI 304
  INOX AISI 304

H002AFMX

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO - L





- ☐ **STEEL (Fe 37)+ Painting RAL 9006 Polyester**
  STAHL (Fe 37)+ Grundierung RAL 9006 Polyester
  FERRO (Fe 37)+ Verniciatura RAL 9006 Poliestere
- ☐ **STEEL/STAINLESS STEEL**
  STAHL/EDELSTAHL
  FERRO/ACCIAIO INOX
  INOX AISI 304
- ☐ **ST. STEEL AISI 304**
  V2A AISI 304
  INOX AISI 304


H002AFPX

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO - R







☐ **STEEL (Fe 37) + Painting RAL 9006 Polyester**
STAHL (Fe 37) + Grundierung RAL 9006 Polyester
FERRO (Fe 37) + Verniciatura RAL 9006 Poliestere


☐ **STEEL/STAINLESS STEEL**
STAHL/EDELSTAHL
FERRO/ACCIAIO INOX
INOX AISI 304

☐ **ST. STEEL AISI 304**
V2A AISI 304
INOX AISI 304

H002AFJX

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

SCHEMA ACCOPPIAMENTO PORTA DI PIANO E DI CABINA



www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

VETRO INTELAIATO

Modello	2L-R	3L-R	4Z	6Z
TB	TH			
1800	-	-	2000-2900	-
1900	-	-	2000-2900	-
2000	-	2000-2900	2000-2900	-
2100	-	2000-2900	2000-2900	-
2200	-	2000-2900	2000-2900	-
2300	-	2000-2900	2000-2900	-
2400	-	2000-2900	2000-2900	-
2500	-	2000-2900	2000-2900	-
2600	-	-	2000-2900	-
2700	-	-	2000-2900	-
2800	-	-	2000-2900	-
2900	-	-	2000-2900	-
3000	-	-	2000-2900	2000-2900
3100	-	-	2000-2900	2000-2900
3200	-	-	2000-2900	2000-2900
3300	-	-	2000-2900	2000-2900
3400	-	-	2000-2900	2000-2900
3500	-	-	-	2000-2900
3600	-	-	-	2000-2900
3700	-	-	-	2000-2900
3800	-	-	-	2000-2900
3900	-	-	-	2000-2900
4000	-	-	-	2000-2900
4100	-	-	-	2000-2900
4200	-	-	-	2000-2900
4300	-	-	-	2000-2900
4400	-	-	-	2000-2900
4500	-	-	-	2000-2900


www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO

S3 L-R

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA LATERALE

OPZIONE



- **IN CASE OF WINDOW SMALLER THAT THE STANDARD ONE, PLEASE INDICATE DIMENSIONS X AND Y TOGETHER WITH THE POSITION.**
- FÜR DEN FALL, DASS DAS FENSTER KLEINER ALS STANDARD IST, DIE MAßE X UND Y UND DESSEN POSITIONIERUNG ANGEBEN.
- *IN CASO DI FINESTRATURA PIÙ PICCOLA DELLO STANDARD, INDICARE LE MISURE X E Y ED IL POSIZIONAMENTO*


X =_____(inserire formula)

Y =_____(inserire formula)


Estratto dalla„
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SEMATIC PER PORTE CON ANTE IN VETRO (Direttiva Ascensori 2014/33/EU)
Le porte con ante in vetro fornite sono conformi alla Norma EN81-1/2:1998 o EN81-20:2014
1 - il rivestimento del pannello è solo a cura Sematic
2 - per porta di cabina: a cura del cliente

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

INGOMBRI PORTE



K3L - S3L



K3R - S3R

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50

La porta che è conforme all' EN 81-20/50 deve essere equipaggiata con le seguenti opzioni:


Dispositivi	STD	Option	Note
Predisposizione Detector	X		Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Detector		X	Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Vision panel		X	La posizione del vision panel della porta di cabina deve essere la stessa della porta di piano. Non è richiesto il Vision Panel sul lato cabina se la cabina rimane aperta in posizione di stazionamento.
Uomo in fossa - S	X		
Gancio porta di cabina	X		
Egress device - K	X		

Altri requisiti relative all' EN81-20/50 sono già presenti nelle specifiche della porta.
Per maggiori informazioni contattate l'ufficio commerciale.

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



safety in motion™

More information about Wittur Group available on-line.

www.wittur.com

SELCOM® a WITTUR brand

Liftmaterial a WITTUR brand

sematic® a WITTUR brand