CATALOGO TECNICO


WITTUR

2000 HD

Risponde alle esigenze di montacarichi molto grandi ad uso industriale ed intensivo

Code	**TC.2.004502.IT**
Edition	**18 Febbraio 2006**
Version	**18 Maggio 2017**
SEM ID	**917-510-000**

mod:K-S 4Z



safety in motion™

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o tradotta, anche solo parzialmente, senza il preventivo permesso scritto di WITTUR.

Con riserva di modifiche senza preavviso!

info@wittur.com
www.wittur.com

© Copyright WITTUR 2017

sematic®
a WITTUR brand

INDICE

GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 HD 5
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI CABINA 6
VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO 7
SCHEMA ACCOPPIAMENTO PORTA DI PIANO E DI CABINA 8
VETRO INTELAIATO 9
ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA CENTRALE 10
INGOMBRI PORTE 11
REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50 12

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

INDICE

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

GAMMA GENERALE PER PORTE SEMATIC 2000 HD


Modello	2L-R	3L-R	4Z	6Z
TB	TH			
1800	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
1900	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2000	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2100	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2200	2000-4000	2000-4000	2000-2500	-
2300	2000-4000	2000-4000	2000-4500	-
2400	-	2000-4000	2000-4500	-
2500	-	2000-4000	2000-4500	-
2600	-	2000-4000	2000-4500	-
2700	-	2000-4000	2000-4500	-
2800	-	2000-4000	2000-4500	-
2900	-	2000-4000	2000-4500	-
3000	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3100	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3200	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3300	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3400	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3500	-	2000-4000	2000-4500	2000-4500
3600	-	-	2000-4500	2000-4500
3700	-	-	2000-4500	2000-4500
3800	-	-	2000-4500	2000-4500
3900	-	-	2000-4500	2000-4500
4000	-	-	2000-4500	2000-4500
4100	-	-	2000-4500	2000-4500
4200	-	-	2000-4500	2000-4500
4300	-	-	2000-4500	2000-4500
4400	-	-	2000-4500	2000-4500
4500	-	-	2000-4500	2000-4500

2R/L CUSTOM

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

PORTA DI CABINA K 4Z

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI CABINA



☐ **STEEL (Fe 37) + Painting RAL 9006 Polyester** STAHL (Fe 37) + Grundierung RAL 9006 Polyester *FERRO (Fe 37) + Verniciatura RAL 9006 Poliestere*
☐ **STEEL/STAINLESS STEEL** STAHL/EDELSTAHL *FERRO/ACCIAIO INOX* *INOX AISI 304*
☐ **ST. STEEL AISI 304** V2A AISI 304 *INOX AISI 304*


- La porta di cabina viene sempre fornita con il frontale di cabina integrato
- La soglia viene fornita in due pezzi
- Per dettagli e dimensioni non previsti a catalogo vi invitiamo a contattare il ns. ufficio commerciale


© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com


PORTA DI PIANO

S 4Z

VISTA FRONTALE E LATERALE PORTA DI PIANO








☐	**STEEL (Fe 37) + Painting RAL 9006 Polyester** STAHL (Fe 37) + Grundierung RAL 9006 Polyester *FERRO (Fe 37) + Verniciatura RAL 9006 Poliestere*
☐	**STEEL/STAINLESS STEEL** STAHL/EDELSTAHL *FERRO/ACCIAIO INOX* *INOX AISI 304*
☐	**ST. STEEL AISI 304** V2A AISI 304 *INOX AISI 304*

- La soglia viene fornita in due pezzi
- Per dettagli e dimensioni non previsti a catalogo vi invitiamo a contattare il ns. ufficio commerciale

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

SCHEMA ACCOPPIAMENTO PORTA DI PIANO E DI CABINA



www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

VETRO INTELAIATO


Modello	2L-R	3L-R	4Z	6Z
TB	TH			
1800	-	-	2000-2900	-
1900	-	-	2000-2900	-
2000	-	2000-2900	2000-2900	-
2100	-	2000-2900	2000-2900	-
2200	-	2000-2900	2000-2900	-
2300	-	2000-2900	2000-2900	-
2400	-	2000-2900	2000-2900	-
2500	-	2000-2900	2000-2900	-
2600	-	-	2000-2900	-
2700	-	-	2000-2900	-
2800	-	-	2000-2900	-
2900	-	-	2000-2900	-
3000	-	-	2000-2900	2000-2900
3100	-	-	2000-2900	2000-2900
3200	-	-	2000-2900	2000-2900
3300	-	-	2000-2900	2000-2900
3400	-	-	2000-2900	2000-2900
3500	-	-	-	2000-2900
3600	-	-	-	2000-2900
3700	-	-	-	2000-2900
3800	-	-	-	2000-2900
3900	-	-	-	2000-2900
4000	-	-	-	2000-2900
4100	-	-	-	2000-2900
4200	-	-	-	2000-2900
4300	-	-	-	2000-2900
4400	-	-	-	2000-2900
4500	-	-	-	2000-2900

www.wittur.com
© WITTUR • All rights reserved

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO S 4Z

ESECUZIONE CON PANNELLI CON VETRO INTELAIATO PER PORTE AD APERTURA CENTRALE

OPZIONE



- **IN CASE OF WINDOW SMALLER THAT THE STANDARD ONE, PLEASE INDICATE DIMENSIONS X AND Y TOGETHER WITH THE POSITION.**
- FÜR DEN FALL, DASS DAS FENSTER KLEINER ALS STANDARD IST, DIE MAßE X UND Y UND DESSEN POSITIONIERUNG ANGEBEN.
- *IN CASO DI FINESTRATURA PIÙ PICCOLA DELLO STANDARD, INDICARE LE MISURE X E Y ED IL POSIZIONAMENTO*


X = _____(inserire formula)

Y = _____(inserire formula)

Estratto dalla„
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SEMATIC PER PORTE CON ANTE IN VETRO (Direttiva Ascensori 2014/33/EU)
Le porte con ante in vetro fornite sono conformi alla Norma EN81-1/2:1998 o EN81-20:2014
1 - il rivestimento del pannello è solo a cura Sematic
2 - per porta di cabina: a cura del cliente

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

INGOMBRI PORTE



K4Z - S4Z

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

REGOLE DI CONFORMITA' IN RISPETTO DELLA EN 81-20/50

La porta che è conforme all' EN 81-20/50 deve essere equipaggiata con le seguenti opzioni:


Dispositivi	STD	Option	Note
Predisposizione Detector	X		Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Detector		X	Il detector deve essere conforme alla normativa EN 81-20/50
Vision panel		X	La posizione del vision panel della porta di cabina deve essere la stessa della porta di piano. Non è richiesto il Vision Panel sul lato cabina se la cabina rimane aperta in posizione di stazionamento.
Uomo in fossa - S	X		
Gancio porta di cabina	X		
Egress device - K	X		

Altri requisiti relative all' EN81-20/50 sono già presenti nelle specifiche della porta.
Per maggiori informazioni contattate l'ufficio commerciale.

© WITTUR • All rights reserved
www.wittur.com

WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



safety in motion™

More information about Wittur Group available on-line.

www.wittur.com

SELCOM® a WITTUR brand

Liftmaterial a WITTUR brand

sematic® a WITTUR brand